



medDispense®

Powered by
medLogic™

Flessibilità. Protezione. Efficienza.

Un'unica piattaforma software e innumerevoli configurazioni hardware che lavorano insieme per offrire un'automazione più sicura e più efficiente in tutto il flusso di lavoro clinico.

La serie medDispense® offre il controllo e la flessibilità di scegliere il modo più efficiente per conservare ed erogare i farmaci in modo sicuro.



medDispense®	Serie L	Serie F	Serie M	Serie V	Serie CS	Serie CT	Serie C
Spazi di conservazione	324	1,248	1,440 Standard 2,160 XL	720	1,200	1,400	800
Erogazione singola dose		✓	✓				
Conservazione alla rinfusa				✓	✓	✓	✓
Accesso progressivo ai cassetti		✓	✓				
Tecnologia di guida Pick-to-Light	✓	✓	✓	✓ *			
Struttura in acciaio	✓	✓		✓			
Controllo di un singolo articolo	✓	✓	✓			✓	✓

* Tecnologia pick-to-light disponibile solo su armadietti anteriori in acciaio.

PRINCIPALI VANTAGGI



Gestione dell'inventario dei farmaci controllati



Scalabile per espandersi e flettersi in base alle proprie esigenze



Protezione antimicrobica



Accodamento remoto dei farmaci NurSync™



Un'unica piattaforma software per tutta la strumentazione



Molteplici configurazioni di conservazione sicure



Interfaccia HL7

Il valore di medDispense®

La sicurezza dei farmaci e l'efficienza del flusso di lavoro sono fondamentali per il processo di erogazione dei farmaci. medDispense® offre la più ampia gamma di strumentazione di erogazione intercambiabile con un'unica piattaforma software.

Configurazioni flessibili.

Tutti gli armadi medDispense® sono intercambiabili e offrono la massima flessibilità e sicurezza per conservare i tuoi articoli monodose e sfusi.



Espandi facilmente la tua apparecchiatura in base ai requisiti di conservazione dei farmaci in evoluzione

Tutti gli armadi medDispense® lavorano in combinazione tra loro per offrirti una soluzione su misura che soddisfi le tue esigenze mutevoli.



Molteplici configurazioni hardware per soddisfare i tuoi requisiti specifici

medLogic™ combina l'erogazione di dosi singole ad alta sicurezza con la conservazione alla rinfusa.



Elimina le sfide legate ai vincoli di spazio con una serie di opzioni adatte a diverse dimensioni di conservazione

L'armadio con l'ingombro minimo presenta le seguenti dimensioni: (L) 545 mm (21,5 in) x (A) 2.003 mm (78,6 in) x (P) 520 mm (20,5 in).



Software e hardware altamente configurabili

Con medLogic™, è possibile configurare facilmente le impostazioni utente e le misure di sicurezza insieme alla disposizione del vano hardware, garantendo la massima flessibilità del sistema.

Erogazione sicura e protetta.

Progettato per ridurre il rischio di errori terapeutici e fornire una conservazione sicura, medDispense® garantisce la presenza di protezioni adeguate per ogni articolo da conservare.



Accesso e rapporti protetti da credenziali

- Tutti i farmaci e le forniture si trovano in un ambiente controllato, bloccato e protetto da credenziali.
- Il modulo software PharmacyCenter™ offre visibilità per visualizzare e controllare in remoto l'inventario della farmacia
- Gestisci l'accesso a funzioni specifiche con autorizzazioni a livello di utente.



Pianificazione e supporto

- Il nostro team di servizi professionali lavora a stretto contatto con i nostri clienti per garantire che le posizioni dei farmaci e i livelli di sicurezza siano ottimizzati per i processi della struttura.
- Interfacce di sistema realizzate su misura dal nostro team di servizi professionali.
- Supporto tecnico continuo per tutta la durata utile dell'attrezzatura.



Conservazione di sostanze controllate ad alta sicurezza

- Erogazione monodose con cassette in acciaio progressivi (conforme alle normative ECD del Regno Unito).
- Doppia firma opzionale per rimozione, smaltimento, restituzione o sostituzione.
- Monitoraggio e notifica delle discrepanze.
- Il modulo di gestione dei farmaci controllati medGuard™ fornisce un circuito chiuso.




Protezioni software


- medLogic™ alimenta tutti gli armadi medDispense® con protezioni integrate come la ricerca di farmaci configurabile.
- Il software di gestione dell'inventario dei farmaci controllati medGuard™ fornisce un processo di riassortimento a circuito chiuso.
- Protezioni software supplementari:
 - Avvisi allergologici, avvisi di dose duplicata, scansione di codici a barre, suoni differenti per distinguere avvisi simili, utilizzo di lettere maiuscole per evitare equivoci.

Efficienza del flusso di lavoro.


Con medLogic™ puoi lavorare in modo più intelligente senza un incremento del livello di difficoltà. Moduli software quali NurSync™ e PharmacyCenter™ contribuiscono a migliorare l'efficienza nel flusso di lavoro quotidiano.



Menu principale NurSync™



Gestione della postazione PharmacyCenter™



Recupero degli articoli medLogic™

Accodamento remoto dei farmaci

Sfrutta al massimo il tempo trascorso con i pazienti e riduci al minimo il tempo trascorso presso l'ADC con l'accodamento remoto dei farmaci NurSync™ direttamente dalla postazione di lavoro AccessRx MD™.

Visibilità a livello di inventario migliorata su tutti gli armadi medDispense®

Gestisci rapidamente e facilmente l'inventario e riduci gli eventi di esaurimento scorte di tutti gli armadi medDispense® nella tua struttura con il modulo PharmacyCenter™.

Interfaccia utente intuitiva

Le informazioni sul paziente sono collegate tramite l'interfaccia HL7. L'interfaccia utente di facile navigazione riduce il tempo impiegato presso l'ADC.



AccessRx MD™

medLogic™

Un continuum completo di hardware e software integrati che consente la conservazione, l'erogazione e il trasporto di farmaci sicuri ed efficienti.



Vantaggi di medLogic™.

La piattaforma software medLogic™ offre maggiore efficienza e flessibilità per il tuo team e un ambiente più sicuro per i tuoi pazienti.



EFFICIENZA

Supporto per kit multi-articolo

- La farmacia può creare kit multi-articolo predefiniti per modalità, procedure o protocolli specifici.

Riassortimento tramite codice a barre

- Riassortisci gli telai in modo rapido ed efficiente utilizzando lo scanner di codici a barre wireless integrato.
- Elimina il tempo impiegato a digitare, ricercare e selezionare articoli sullo schermo.

Flusso di lavoro di riassortimento FIFO (First In First Out)

- Gli articoli medLogic™ sono erogati con il criterio "first in, first out" (primo in ingresso, primo in uscita) per ottimizzare il ciclo di vita dell'inventario.
- In questo modo, potrai ridurre i costi legati ai medicinali scaduti.



SICUREZZA

Supporta il registro ECD del National Health Service (NHS) del Regno Unito

- Supporta le richieste avanzate, il flusso di lavoro di erogazione e la registrazione delle transazioni.
- Reportistica sul saldo dell'inventario.

Generazione di rapporti delle scorte su richiesta per articolo/farmaco.

- Generazione di rapporti di riassortimento con un clic

Ricerca dei farmaci configurabile

- Contribuisce alla riduzione degli errori di erogazione con una ricerca di farmaci configurabile a quattro caratteri.

Riassortimento tramite numero di lotto

- Aumenta la tracciabilità dei tuoi farmaci quando necessiti di conoscere la relativa ubicazione.



FLESSIBILITÀ

Riassortimento ed erogazione della dose frazionaria

- Le funzioni di erogazione, restituzione e smaltimento supportano valori decimali.
- Riduci lo spreco di farmaci.

Gestione di articoli sfusi

- Regole flessibili di acquisizione ricarica per articoli sfusi erogati frequentemente.

Display ad alta definizione e per computer portatile

- Ora disponibili opzioni di visualizzazione più flessibili per i moduli PharmacyCenter™ e NurSync™.

L'interfaccia medLogic™ è intuitiva e facile da usare, il che ti consente di risparmiare tempo e concentrarti sulla cura del paziente.



Il sistema protegge e monitora sia i farmaci che i materiali di consumo e si integra perfettamente con qualsiasi sistema informatico ospedaliero.

I moduli medLogic™ migliorano l'efficienza del flusso di lavoro, la sicurezza e la visibilità in modo da poter risparmiare tempo e concentrarsi sulla fornitura di un'assistenza paziente eccezionale.



NurSync™

Accodamento
remoto dei
farmaci



medGuard™

Gestione
dell'inventario
dei farmaci
controllati




PharmacyCenter™

Creazione
di rapporti e
amministrazione
del sistema

NurSync™

Il modulo NurSync™ consente agli infermieri di ridurre il tempo trascorso presso la postazione dell'armadio di erogazione per aumentare il tempo trascorso con i pazienti.



NurSync™ consente agli infermieri di creare code di farmaci per i loro pazienti per ridurre i tempi di recupero dei farmaci, creare un flusso di lavoro più efficiente e trascorrere più tempo con i pazienti.

1, 2, 3... Fatto!

1

Installa il modulo NurSync™ su un computer assegnato all'unità ADC, quale la postazione di lavoro AccessPoint™.



AccessRx MD™

AccessPoint™

2

Effettua l'accesso per creare, gestire ed eliminare le code di farmaci per i pazienti.



Menu principale NurSync™

3

Quando sei pronto, dirigiti verso l'armadio medDispense® e recupera gli articoli dalla coda salvata.




Procedi con l'erogazione dei farmaci

medGuard™

Il modulo medGuard™ consente alle strutture di conservare e tenere traccia dei farmaci controllati per garantire il riassortimento a circuito chiuso.



Menu principale medGuard™



Schermata di selezione dei farmaci medGuard™

Assicurati che i farmaci controllati raggiungano l'armadio finale medDispense® specificato.

- Contribuisci a chiudere il ciclo di consegna dei farmaci e monitora la potenziale deviazione degli stessi con accesso controllato al riassortimento e protezioni del software.
- Il rilevamento delle discrepanze garantisce che la quantità di recupero registrata in medGuard™ corrisponda alla quantità rifornita nell'armadio medDispense®.
- Il conteggio facoltativo di fine turno con medGuard™ assicura un'ulteriore tracciabilità.

Visualizza facilmente l'inventario dei farmaci controllati degli armadi medDispense®

- Crea rapporti di riassortimento dei farmaci controllati per tutti gli armadi.
- Controlla la visibilità degli armadi personalizzando l'accesso utente.
- I rapporti Global Item Locator e Global Inventory offrono un accesso immediato alle quantità di farmaci controllati della tua struttura e alla relativa ubicazione.
- Presenza di chiari indicatori dello stato della fornitura su ciascun armadio medDispense®.



medDispense® serie V

Compatibilità hardware

medGuard™ può essere installato su qualsiasi hardware. medDispense® serie V è particolarmente consigliato per i suoi vani portaoggetti configurabili.

PharmacyCenter™


Il modulo PharmacyCenter™ consente al personale della farmacia di gestire i farmaci distribuiti tra più armadi medDispense® da un cruscotto e un sistema di segnalazione facili da usare.




Menu principale di PharmacyCenter™

Vantaggi di PharmacyCenter™


- ✓ Creazione di rapporti
- ✓ Configurazione dell'inventario
- ✓ Visualizzazione delle discrepanze
- ✓ Manutenzione dell'operatore
- ✓ Individuazione di articoli critici quasi esauriti
- ✓ Identificazione degli articoli esauriti
- ✓ Configurazione delle impostazioni dell'armadio




Configurazione dell'inventario



Riassortimento con rapporto di firma




Gestione delle postazioni



Utilità di pianificazione dei rapporti


Il modulo PharmacyCenter™ consente di gestire e monitorare gli armadi di erogazione automatizzati della tua struttura da qualsiasi PC.



Dashboard di gestione dell'inventario

Visibilità e gestione dell'inventario tra i vari armadi

- Visibilità dello scomparto specifico al quale viene aggiunto un farmaco.
- Aggiungi, elimini o modifica un farmaco per l'armadio selezionato.
- Verifica i codici articolo, le descrizioni e imposta la classe farmacologica.
- Scopri quali farmaci sono disponibili in scarsa quantità, esauriti o in scadenza.
- Gestisci i farmaci che possono essere ignorati.




Rapporto sull'utilizzo ottimale

Segnalazione di primaria importanza

- Segnala i parametri fondamentali per la tua struttura, come: inventario, utilizzo ottimale, transazioni, farmaci controllati e altro ancora.
- Scegli tra parametri predefiniti o personalizzati.
- Instradamento rapporti pianificato (stampa, e-mail e fax).
- Reportistica ad hoc.

Lo scomparto per un solo articolo può contenere una vasta gamma di dimensioni di farmaci che richiedono una maggiore sicurezza rispetto agli scomparti aperti.

medDispense®
L series



Accesso sicuro a un singolo articolo

- I robusti scomparti sono dotati di serrature ad alta resistenza che non possono essere forzate in apertura.
- Gli articoli contenuti negli scomparti sono nascosti alla vista per una maggiore sicurezza e protezione dalla luce.
- La struttura in acciaio supporta i requisiti delle sostanze controllate dal NHS.

Tecnologia di erogazione efficiente

- La tecnologia pick-to-light rende più facile e veloce individuare ed erogare gli articoli selezionati.
- Le luci guidano al corretto:
 - Telai
 - Cassetto
 - Scomparto

medDispense® serie L si integra con:
serie C, serie CS, serie CT, serie F, serie M e serie V.



Configurazioni ad alta capacità

- Erogazione articolo a linea singola. Nove diverse dimensioni di scomparti per coperchi.
- Cassetto con matrice con quattro diverse profondità (75, 100, 150 e 200 mm) per adattarsi a un'ampia gamma di farmaci.



Protezione
antimicrobica

Sistema medDispense®

Serie L



Capacità massima dell'unità	324
Dimensioni dell'unità	Larghezza: 817mm (32.17in) Profondità: 775mm (30.51in) Altezza: 1,025mm (40.35in)
Peso	440kgs (970.03lbs)
Numero max. di cassette	9
Materiale Struttura	Struttura in acciaio e cassette

Opzioni dei cassettei e di conservazione serie L

Configurazioni degli scomparti con coperchio multiplo

Modulo	Altezza	Larghezza	Lunghezza
1x1	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	99mm (3.90in)	66mm (2.60in)
2x1	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	198mm (7.80in)	66mm (2.60in)
3x1	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	299mm (11.77in)	66mm (2.60in)
2x2	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	198mm (7.80in)	163mm (6.42in)
3x2	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	299mm (11.77in)	163mm (6.42in)
3x3	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	299mm (11.77in)	260mm (10.24in)
6x1	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	599mm (23.58in)	66mm (2.60in)
6x2	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	599mm (23.58in)	163mm (6.42in)
6x3	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	599mm (23.58in)	260mm (10.24in)


Configurazioni di cassettei con matrice

Modulo	Altezza (interna)	Larghezza	Profondità
Matrice 75	55mm (2.17in)	675mm (26.57in)	625mm (24.60in)
Matrice 100 ⁽¹⁾	80mm (3.15in)	675mm (26.57in)	625mm (24.60in)
Matrice 150 ⁽¹⁾	130mm (5.12in)	675mm (26.57in)	625mm (24.60in)
Matrice 200	180mm (7.09in)	675mm (26.57in)	625mm (24.60in)



(1) Disponibile in cassettei con coperchio.

Il massimo livello di sicurezza con erogazione monodose per garantire l'accesso esclusivo alla quantità richiesta.

medDispense®
F series



Unità base serie F



Massima sicurezza dell'erogazione di farmaci

- Scomparti monodose in acciaio con fino a 12 vani a cassetto progressivo per garantire l'accesso esclusivo ai farmaci necessari.
- La struttura in acciaio supporta i requisiti delle sostanze controllate dal NHS.

Altamente configurabile ed espandibile

- Fino a 15 dimensioni dei cassetti differenti per adattarsi al livello di sicurezza e alle dimensioni degli articoli desiderati.
- Supporta due tipi di erogazione:
 - Singola dose
 - Modalità mista

Tecnologia di erogazione efficiente

- La tecnologia pick-to-light rende più facile e veloce individuare ed erogare gli articoli selezionati.
- Le luci guidano al corretto:
 - Telaio
 - Cassetto

medDispense® serie F si integra con:

serie C, serie CS, serie CT, serie L, serie M e serie V.



**Braccio del monitor regolabile e ripiano
per tastiera opzionali**

- Supporto con braccio esterno per display del monitor.
- Opzioni di montaggio sul lato sinistro o destro.
- Posizionamento ergonomico, regolazione in avanti e indietro.
- La tastiera si piega verso l'alto e verso l'esterno.



Conservazione tastiera

- Il cassetto consente di conservare e proteggere la tastiera fino al momento dell'uso.
- Presenta una tastiera full size integrata.
- Disponibile su standard o mini.



Unità base serie F



Protezione
antimicrobica

Sistema medDispense®

Serie F



Capacità massima dell'unità	1,248	1,248
Dimensioni dell'unità	Unità accessoria: Larghezza: 545mm (21.5in) Profondità: 520mm (20.5in) Altezza: 2,003mm (78.6in)	Unità base: Larghezza: 545mm (21.5in) Profondità: 520mm (20.5in) Altezza: 2,003mm (78.6in)
Peso	245kgs (540lbs)	245kgs (540lbs)
Materiale Struttura	Struttura in acciaio e cassetti	Struttura in acciaio e cassetti

Opzioni dei cassette e di conservazione serie F

Dimensioni dei cassette interni

Tipo di cassetto	Altezza	Larghezza	Numero massimo di scomparti per cassetto
A	23mm (0.90in)	97mm (3.81in)	12
AT	49mm (1.93in)	96mm (3.78in)	12
AA	23mm (0.90in) 23mm (0.90in)	250mm (9.84in) 97mm (3.81in)	12
B	68mm (2.67in)	97mm (3.81in)	12
BB	68mm (2.67in) 68mm (2.67in)	250mm (9.84in) 97mm (3.81in)	12
C	23mm (0.90in)	164mm (6.45in)	12
CT	49mm (1.93in)	170mm (6.69in)	12
D	68mm (2.67in)	175mm (6.88in)	12
E	23mm (0.90in)	394mm (15.51in)	12
F	68mm (2.67in)	394mm (15.51in)	12
G	120mm (4.72in)	394mm (15.51in)	12
H	173mm (6.81in)	394mm (15.51in)	12
J	173mm (6.81in)	175mm (6.88in)	12
Z	23mm (0.90in)	55mm (2.16in)	12
ZT	49mm (1.93in)	60mm (2.36in)	12

Z	Z	Z	Z
A		A	
AA			A
B		B	
BB			B
C		C	
D		D	
ZT*	ZT*	ZT*	ZT*
AT*		AT*	
CT*		CT*	
E			
F			
G			
H			
J		J	


Dimensioni dei cassette non standard disponibili su richiesta.

*I cassette AT, CT e ZT devono essere utilizzati a coppie.

Lunghezza dei cassette 343mm (13.5")

Offre capacità e sicurezza elevate con
un ingombro ridotto.

medDispense®
M series



Struttura standard serie M



Elevata sicurezza dell'erogazione di farmaci


- Erogazione della singola dose con un massimo di 12 posizioni all'interno di un cassetto progressivo.
- Il design "Easy Scoop" dello scomparto assicura un facile recupero dei contenuti.



Facile da riconfigurare ed espandere

- Fino a cinque dimensioni dei cassettei differenti per adattarsi al livello di sicurezza e alle dimensioni degli articoli desiderati.
- Supporta due tipi di erogazione:
 - Singola dose
 - Modalità mista

medDispense® serie M si integra con:
serie C, serie CS, serie CT, serie F, serie L e serie V.



Struttura XL serie M



**Braccio del monitor regolabile e ripiano
per tastiera opzionali**

- Supporto con braccio esterno per display del monitor.
- Montaggio sul lato sinistro o destro.
- Posizionamento ergonomico, regolazione in avanti e indietro.
- La tastiera si piega verso l'alto e verso l'esterno.



Tecnologia di erogazione efficiente


- La tecnologia pick-to-light rende più facile e veloce individuare ed erogare gli articoli selezionati.
- Le luci guidano al corretto:
 - Telaio
 - Cassetto



Protezione
antimicrobica

Sistema medDispense®

Serie M



Capacità massima dell'unità	1,440 Standard	2,160 XL
Dimensioni dell'unità	Telai standard: Larghezza: 544mm (21.42in) Profondità: 518mm (20.39in) Altezza: 2,010mm (79.13in)	Telai XL: Larghezza: 766mm (30.16in) Profondità: 525mm (20.67in) Altezza: 2,010mm (79.13in)
Peso	140kgs (310lbs)	160kgs (350lbs)
Materiale Struttura	Struttura in acciaio e cassetti in polimero	Struttura in acciaio e cassetti in polimero

Opzioni dei cassettei e di conservazione serie M

Tipo di cassetto	Profondità cassetto mm (in)			Cassetti per sezione*	
	Altezza	Larghezza	Lunghezza ⁽³⁾	Standard	XL
1x1	42mm (1.65in)	45mm (1.77in)	26mm (1.02in)	24	36
2x1	42mm (1.65in)	118mm (4.64in)	26mm (1.02in)	12	16+4 ⁽¹⁾
3x1	42mm (1.65in)	192mm (7.56in)	26mm (1.02in)	8	12
2x2	96mm (3.78in)	118mm (4.64in)	26mm (1.02in)	6	8+4 ⁽²⁾
3x2	96mm (3.78in)	192mm (7.56in)	26mm (1.02in)	4	6

(1) POD XL 2x1 contiene 16 cassettei 2x1 e 4 cassettei 1x1.

(2) POD XL 2x2 contiene 8 cassettei 2x2 e 4 cassettei 1x1.

(3) La distanza minima L può essere aumentata modificando la configurazione del cassetto. L massima = 343mm (13,5 in).

*Cinque sezioni per ciascuna unità di serie M.

Esempio di configurazione del telaio standard

Interfaccia utente o armadio elettronico a 6 livelli					
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1
2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1
2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1
2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1
3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1
3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1
3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1
3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1
2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2
2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2
3x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2
3x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2

Esempio di configurazione del telaio XL

Interfaccia utente o armadio elettronico a 6 livelli								
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	1x1
2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	1x1
2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	1x1
2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	1x1
3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1
3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1
3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1
3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1
2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	1x1
2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	1x1
2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	1x1
2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	1x1
3x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2
3x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2

Conservazione e tracciabilità di farmaci e forniture sfusi.

medDispense®
V series



Identificazione semplice e sicura

- Consumo di prodotto ridotto e costi di inventario minori.
- Controllo di una vasta gamma di articoli grandi o ingombranti.
- Visibilità migliorata con abbinamento a un'armadietto anteriore trasparente.

Tecnologia di erogazione efficiente

- La tecnologia pick-to-light rende più facile e veloce individuare ed erogare gli articoli selezionati.
- Le luci guidano al corretto:
 - Telai
 - Armadietto

Elevata capienza

- Fino a nove scomparti sicuri per telai.
- Prodotti/SKU multipli per armadietto.

Serie V con
armadietti in acciaio

medDispense® serie V si integra con:
serie C, serie F, serie L e serie M.



Telai triplo serie V con
armadietti in acciaio



Serie V con
armadietti trasparenti

Sicurezza e privacy

- Struttura con telai in acciaio.
- Possibilità di scegliere fra armadietti anteriori trasparenti o in acciaio.

Telai configurabili

- Le tre dimensioni standard di armadietto si possono combinare all'interno di un telaio al fine di ottimizzare la capacità.
- Il telaio triplo è disponibile sia con armadietti in acciaio sia trasparenti.

Ideale per lo stoccaggio di sostanze controllate dalla farmacia centrale

- Insieme al modulo medGuard™, la serie V offre una soluzione a circuito chiuso per la gestione dei farmaci controllati.



Protezione
antimicrobica


Sistema medDispense®

Serie V



Capacità massima dell'unità	720	720
Dimensioni dell'unità	Armadietto trasparente: Larghezza: 375mm (14.8in) Profondità: 524mm (20.6in) Altezza: 2,030mm (80in)	Armadietto in acciaio: Larghezza: 375mm (14.8in) Profondità: 524mm (20.6in) Altezza: 2,030mm (80in)
Peso	Telai singolo: 55kg (110lbs) Telai triplo: 175kgs (386lbs)	Telai singolo: 55kg (110lbs) Telai triplo: 175kgs (386lbs)
Materiale Struttura	Struttura in acciaio con armadietti in policarbonato.	Struttura e armadietti in acciaio.

Opzioni delle armadietti e di conservazione serie V



*5 tipologie di unità disponibili, ciascuna con un numero specifico di scomparti.

Configurazione telai triplo

Modulo	Configurazione
S1	9 armadietti grandi
S2	18 armadietti medi
S3	27 armadietti piccoli
S4	9 armadietti piccoli, 6 armadietti medi, 3 armadietti grandi
S5	12 armadietti piccoli, 8 armadietti medi, 1 armadietti grande

*Armadietti con armadietti in acciaio in tutte le disposizioni. Gli armadietti con armadietti trasparenti possono essere realizzati solo nelle versioni S2, S3 e S4.

Dimensioni armadietti

Dimensioni Armadietti	Piccola	Media	Grande
Altezza	154mm (6.1in)	254mm (10in)	515mm (20.3in)
Larghezza	320mm (12.6in)	320mm (12.6in)	320mm (12.6in)
Profondità	480mm (19in)	480mm (19in)	480mm (19in)

Aggiungi ulteriore capacità per proteggere gli articoli in serie o di grandi dimensioni.

medDispense®
CS series



Serie CS a tutta altezza con armadietti trasparenti



Serie CS a tutta altezza con armadietti in metallo

Proteggi i tuoi articoli in serie o di grandi dimensioni

- Contenitori e posizioni configurabili per adattarsi a una serie di articoli sfusi.
- Combinabili con il software medGuard™ per la conservazione sicura delle sostanze controllate.
- L'opzione di armadietto in metallo aggiunge un ulteriore livello di privacy e sicurezza.

Preferenze di illuminazione

- Illuminazione interna con tre livelli di luminosità.



Serie CS a mezza altezza con armadietti trasparenti

Molteplici dimensioni per adattarsi alle tue esigenze di conservazione

- Offre sicurezza e capienza in un'ampia gamma di dimensioni:
- A tutta altezza e a mezza altezza
- Profondità piena o compatta

medDispense® serie CS si integra con:
serie C, serie F, serie L e serie M.



Protezione
antimicrobica

Sistema medDispense®

Serie CS



Capacità max. unità	600	600	1,200	1,200
Dimensioni dell'unità	Profondità totale: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 711mm (28in) Altezza: 1,118mm (44in)* Compatto: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 558.8mm (22in) Altezza: 1,118mm (44in)*	Profondità totale: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 711mm (28in) Altezza: 1,118mm (44in)* Compatto: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 558.8mm (22in) Altezza: 1,118mm (44in)*	Profondità totale: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 711mm (28in) Altezza: 1,981mm (78in) Compatto: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 558.8mm (22in) Altezza: 1,981mm (78in)	Profondità totale: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 711mm (28in) Altezza: 1,981mm (78in) Compatto: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 558.8mm (22in) Altezza: 1,981mm (78in)
Peso	73.5-84.8kgs (162-187lbs)	73.5-84.8kgs (162-187lbs)	119.7-136.1kgs (264-300lbs)	119.7-136.1kgs (264-300lbs)
Materiale Struttura	Struttura in acciaio con armadietti in polimero.	Struttura in acciaio e armadietti in metallo.	Struttura in acciaio con armadietti in polimero.	Struttura in acciaio e armadietti in metallo.

* Altezza misurata fino alla superficie di lavoro. Aggiungere altri 431,8 mm (17 in) per l'opzione con il binario superiore.

Espandi la tua capacità combinando la sicurezza del controllo di singoli articoli e lo stoccaggio di forniture di massa.

medDispense®
CT series



Serie CT a tutta altezza con armadietti trasparenti




Conservazione alla rinfusa ad alta capacità

- Conserva fino a 1.400 articoli in una sola torretta.
- Accesso con credenziali per articoli sfusi.
- Contenitori e scaffali configurabili per adattarsi a una serie di articoli sfusi.
- L'opzione di armadietti in metallo aggiunge un ulteriore livello di privacy e sicurezza.


Molteplici dimensioni per adattarsi alle esigenze di conservazione

- Offre sicurezza e capienza in un'ampia gamma di dimensioni:
 - A tutta altezza e a mezza altezza
 - Profondità piena o compatta
 - Piano di lavoro

medDispense® serie CT si integra con:
serie C, serie F, serie L e serie M.



Serie CT a tutta
altezza con armadietti
trasparenti



Sistema a cassette

- Lineare a larghezza singola.
- Lineare a larghezza doppia.
- Cassetti con matrice disponibili a profondità singola, doppia e tripla.

Preferenze di illuminazione

- Illuminazione interna con tre livelli di luminosità.



Piano di lavoro
serie CT



Serie CT a mezza altezza
con armadietti trasparenti

Espansione di erogazione in base alle dimensioni del piano di lavoro

- Ideale per piccoli piani di lavoro che richiedono una capienza supplementare.
- Capacità massima unità: 112.

Espansione ad alta capacità con un ingombro ridotto


- Erogazione di fino a 800 articoli per unità.
- Scelta tra la profondità completa o compatta.



Protezione
antimicrobica

Sistema medDispense®

Serie CT



Capacità massima dell'unità	112	700	800	1,400
Dimensioni dell'unità	Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 558.8mm (22in) Altezza: 355.6mm (14in) *	Profondità totale: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 711.2mm (28in) Altezza: 1,118mm (44in) * Compatto: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 558.8mm (22in) Altezza: 1,118mm (44in) *	Profondità totale: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 711.2mm (28in) Altezza: 1,118mm (44in) * Compatto: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 558.8mm (22in) Altezza: 1,118mm (44in) *	Profondità totale: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 711.2mm (28in) Altezza: 1,981mm (78in) Compatto: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 558.8mm (22in) Altezza: 1,981mm (78in)
Peso	55.8-63.5kgs (123-140lbs)	142.9-205.5kgs (315-453lbs)	204.6-327.5kgs (451-722lbs)	248.6-376.9kgs (548-831lbs)
Numero max. di cassetti	12	30	60	60
Materiale Struttura	Struttura in acciaio con cassetti in polimero e armadietti in metallo.			

* Altezza misurata fino alla superficie di lavoro. Aggiungere altri 431,8 mm (17 in) per l'opzione con il binario superiore.


Opzioni dei cassettei e di conservazione serie C, CT

Dimensioni dei cassettei interni

Cassetto Tipo	Lunghezza		Larghezza		Altezza		Volume	
	mm	in	mm	in	mm	in	cm ³	in ³
Compatto lineare a larghezza singola	347.7	13.69	83.3	3.28	55.1	2.17	1,596.10	97.4
Lineare a larghezza singola Profondità totale	500.1	19.69	83.3	3.28	55.1	2.17	2,295.83	140.1
Lineare a larghezza doppia Compatto	347.7	13.69	188.0	7.40	55.1	2.17	3,601.88	219.8
Lineare a larghezza doppia Profondità totale	500.1	19.69	188.0	7.40	55.1	2.17	5,919.02	316.2
1 matrice profonda Compatto	366.3	14.42	596.1	23.47	58.2	2.29	12,700	775
1 matrice profonda Profondità totale	518.7	20.42	596.1	23.47	58.2	2.29	17,976.65	1,097
2 matrici profonde Compatto	366.3	14.42	596.1	23.47	142	5.59	31,004.39	1,892
2 matrici profonde Profondità totale	518.7	20.42	596.1	23.47	142	5.59	43,901.04	2,679
3 matrici profonde Compatto	366.3	14.42	596.1	23.47	225.8	8.89	49,308.78	3,009
3 matrici profonde Profondità totale	518.7	20.42	596.1	23.47	225.8	8.89	69,825.43	4,261

Capacità personalizzabile: da cassette lineari configurabili alla gestione di articoli sfusi.

medDispense®
C series



Serie C con armadietti trasparenti e sistema di cassette

Conservazione alla rinfusa in un telai più piccolo

- Conservazione ed erogazione sicura di articoli alla rinfusa o ingombranti.
- Contenitori e scaffali configurabili per adattarsi a una serie di articoli sfusi.
- In dotazione con binario superiore standard.

Sistema di cassette

- Lineare a larghezza singola.
- Lineare a larghezza doppia.
- Cassette con matrice disponibili a profondità singola, doppia e tripla.
- Gli armadi a profondità compatta equivalgono a 7 sezioni per cassetto e gli armadi a profondità totale equivalgono a 10 sezioni per cassetto.

Preferenze di illuminazione

- Illuminazione interna con tre livelli di luminosità.



Piano di lavoro serie C

Il più piccolo degli armadi medDispense®

- L'unità da banco compatta si adatta praticamente ovunque.
- Ideale per aree caratterizzate da esigenze di capacità ridotte.
- Capacità massima unità: 112.

medDispense® serie C si integra con:
serie CS, serie CT, serie F, serie L, serie M e serie V.



Protezione
antimicrobica

Sistema medDispense®

Serie C



Capacità massima dell'unità	84	700	800	600
Dimensioni dell'unità	Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 558.8mm (22in) Altezza: 668mm (26.25in) *	Profondità totale: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 711mm (28in) Altezza: 1,550mm (61in) Compatto: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 588.8mm (22in) Altezza: 1,550mm (61in)	Profondità totale: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 711mm (28in) Altezza: 1,550mm (61in) Compatto: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 588.8mm (22in) Altezza: 1,550mm (61in)	Profondità totale: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 711.2mm (28in) Altezza: 1,550mm (61in) Compatto: Larghezza: 685.8mm (27in) Profondità: 588.8mm (22in) Altezza: 1,550mm (61in)
Peso	66-73kgs (146-162lbs)	159.2-221.8kgs (351-489lbs)	221.4kgs-344.3kgs (488-759lbs)	89.8-101.2kgs (198-223lbs)
Numero max. di cassette	12	30	60	NA
Materiale Struttura	Struttura in acciaio con cassette in polimero e armadietti in metallo.			

* Altezza misurata fino alla parte superiore del monitor. Aggiungere altri 234,9 mm (9,25 in) per l'opzione con il binario superiore.

Accessori medDispense®.

Le apparecchiature cambiano nel tempo e la nostra linea di accessori può essere aggiunta o rimossa per adattarsi alle tue esigenze applicative.



Blocco remoto

Aggiungi il controllo degli accessi per gli armadi non medDispense®. Opzione di blocco remoto Bluetooth.




Blocco remoto con monitoraggio della temperatura

Blocco di controllo degli accessi sul frigorifero esterno con monitoraggio della temperatura integrato con il software medLogic®. Opzioni di blocco remoto Bluetooth.



Contenitore di ritorno esterno

Gestisci i farmaci restituiti con il contenitore di ritorno esterno che può essere montato sul binario superiore. Disponibile sulla serie L, M, F e C.



Cassetto di ritorno

Cassetto di ritorno integrato nel sistema di cassette che offre maggiore sicurezza durarmadietti il processo di restituzione. Disponibile per armadi serie C e CT con larghezza singola o doppia.



Binario superiore

Aumenta lo spazio di stoccaggio per tutte le unità. Disponibile a tutta altezza e ad altezza standard sulle serie C, CS e CT.



Scanner di codici a barre

Flusso di lavoro ottimizzato utilizzando uno scanner di codici a barre wireless integrato. Disponibile sulla serie L, M, F e C.



Contenitori per articoli sfusi

Disponibili per le serie C, CS e CT in più dimensioni per i vari punti di fornitura.



Stampante termica

Aggiungi una stampante termica per pazienti ed eroga ricevute di transazioni specifiche. Disponibile sulla serie L, M, F e C.



Stampante di etichette

Aggiungi una stampante di etichette per stampare etichette specifiche di farmaci e pazienti. Disponibile sulla serie L, M, F e C.



Scanner di impronte digitali

Accesso sicuro al sistema biometrico. In dotazione standard su tutte le unità di base medDispense.



Il test CSA è approvato a supporto dei requisiti normativi globali.
Prodotto in strutture certificate ISO

Servizio clienti rapido, reattivo e cortese.

Ci impegniamo a fornire un supporto consultivo e reattivo durante tutta la nostra collaborazione.



DESIGN E LAYOUT

Il tuo account executive esperto ti aiuterà a progettare una configurazione di sistema adatta alle tue esigenze specifiche di conservazione dei farmaci e del flusso di lavoro.



INSTALLAZIONE E FORMAZIONE

Il team di servizi professionali TouchPoint Medical sarà presente in ogni fase del processo di configurazione, installazione, formazione e implementazione.



ASSISTENZA TECNICA

Il team di supporto tecnico TouchPoint Medical fornisce assistenza telefonica globale interna.



AGGIORNAMENTI COMPLEMENTARI DEL SOFTWARE

Sono disponibili miglioramenti software gratuiti che vengono annunciati ai clienti non appena rilasciati.



GARANZIA

Garanzia standard di 5 anni su ogni armadio.



Rivolgiti al tuo rappresentante TouchPoint Medical per saperne di più e discutere di ulteriori accessori specifici per la tua applicazione di gestione dei farmaci. Visita touchpointmed.com/contact per metterti in contatto con il rappresentante di zona.

Un'impresa globale con un tocco locale

TouchPoint Medical porta una rete globale di produzione, qualità e ingegneria alla ribalta del settore medico. Sappiamo che ogni piccolo tocco riguardante la qualità, le prestazioni, l'estetica e l'ergonomia può fare una grande differenza per i nostri clienti. Forniamo tecnologie mediche orientate al cliente e soluzioni di assistenza a migliaia di ospedali e strutture sanitarie di tutto il mondo.

touchpointmed.com

BRINGING CARE FORWARD.™