



medDispense®

Powered by
medLogic™

Flexibiliteit. Veiligheid. Efficiëntie.

Eén softwareplatform, talloze hardwareconfiguraties die allemaal samenwerken om u veiligere en efficiëntere automatisering in uw gehele klinische werkproces te bieden.

De medDispense® -serie geeft u de controle en flexibiliteit om de meest efficiënte manier te kiezen om medicijnen veilig op te slaan en te verdelen.



medDispense®	L serie	F serie	M serie	V serie	CS serie	CT serie	C serie
Opslag locaties	324	1,248	1,440 standaard 2,160 XL	720	1,200	1,400	800
Single dose verdelen		✓	✓				
Bulk opslag				✓	✓	✓	✓
Toegang progressief uittrekbare lades		✓	✓				
Pick-to-Light geleidings-technologie	✓	✓	✓	✓ *			
Stalen constructie	✓	✓		✓			
Enkelvoudig artikelbeheer	✓	✓	✓			✓	✓

* Pick-to-light technologie alleen beschikbaar op stalen deuren.

KEY BENEFITS



medGuard™
Gereguleerde stof
Voorraadbeheer



Schaalbaar om uit
te breiden en aan
te passen naar uw
behoeften



Antibacteriële
bescherming



NurSync™
Medicijnenwachtrij
op afstand



Eén softwareplatform
voor alle hardware



Talrijke veilige
opslagconfiguraties



HL7
Interfacing

De waarde van medDispense®

De veiligheid van de medicatie en de efficiëntie van het werkproces zijn cruciaal voor het afleveringsproces van de medicatie. medDispense® biedt het breedste gamma aan uitwisselbare doseerhardware met één softwareplatform.

Flexibele configuraties.

Alle medDispense® -kasten zijn onderling uitwisselbaar, waardoor u de meeste flexibiliteit en zekerheid heeft voor de opslag van uw single dose en bulkgoederen.




Gemakkelijk uit te breiden naast uw wisselende medicijnopslagvereisten

Alle medDispense® kasten werken in combinatie met elkaar om u een oplossing op maat te bieden die past bij uw veranderende behoeften.



Tallose hardwareconfiguraties om aan uw specifieke eisen te voldoen

Combineer zeer veilige single dose met bulkopslag, aangedreven door medLogic™.



Elimineer plaatsgebrek met een scala aan opslagmogelijkheden

Opslagruimte beschikbaar, variërend van een kleine desktopunit tot een grote kast voor bulkopslag.



Volledig configureerbare software & hardware

Met medLogic™, kunt u eenvoudig gebruikersinstellingen en veiligheidsmaatregelen instellen naast de indeling van de hardwarecompartimenten, wat u een maximale flexibiliteit van het systeem biedt.

Veilige en precieze afgifte.

MedDispense® is ontworpen om het risico op medicatiefouten te verminderen en een veilige opslag te bieden, en zorgt voor de juiste voorzorgsmaatregelen voor elk item dat u verdeelt.



Gecertificeerde toegang en rapportage

- Alle medicijnen en benodigdheden bevinden zich in een gecontroleerde, afgesloten en gecertificeerde omgeving.
- De PharmacyCenter™ softwaremodule biedt zichtbaarheid om de inventaris op afstand te bekijken en te controleren vanuit de apotheek
- Beheer de toegang tot specifieke functies met machtigingen op gebruikersniveau.



Planning en ondersteuning

- Ons Professional Services-team werkt nauw met u samen om ervoor te zorgen dat medicijnlocaties en beveiligingsniveaus worden geoptimaliseerd voor uw facilitaire processen.
- Systeeminterfaces op maat gemaakt door ons Professional Services-team.
- Voortdurende technische ondersteuning gedurende de gehele levensduur van uw apparatuur.



Zeer veilige opslag van gecontroleerde substanties

- Eenmalige dosering met progressief uittrekbare stalen lades (voldoet aan de Britse EDC-voorschriften).
- Optioneel dubbele handtekening voor verwijdering, afval, teruggave of overschrijving.
- Discrepantietracering en -melding.
- De medGuard™ gestuurde medicijnmanagementmodule biedt een gesloten cirkel.




Softwarebeveiliging


- medLogic™ voorziet alle medDispense® kasten van ingebouwde beveiligingen, zoals een configureerbare medicijnopsporing.
- medGuard™ gecontroleerde software voor het beheer van de medicijninventaris biedt een gesloten cirkel voor het aanvullen van de voorraad.
- Extra software safeguards:
 - Allergieënwaarschuwingen, dubbele dosiswaarschuwingen, barcodescannen, look-alike en sound-alike waarschuwingen, tall man-belettering.

Workflow Efficiency.


With medLogic™ nurses and pharmacy staff can work smarter, not harder. Software modules such as NurSync™ and PharmacyCenter™ help drive efficiency into your daily workflow.



NurSync™ maak een wachtlijst



PharmacyCenter™ stationsbeheer



medLogic™ ophalen van items

Medicijnenwachtrij op afstand

Maximaliseer de tijd die u met patiënten doorbrengt en minimaliseer de tijd die u aan de dispenserkast doorbrengt met NurSync™-medicatie op afstand in de wachtlijst vanaf uw AccessRx MD™-werkstation.

Verbeterde zichtbaarheid van het voorraadniveau in alle medDispense® -kasten

Snel en eenvoudig voorraadbeheer en vermindering van de voorraaduitval tussen alle medDispense® kasten in uw faciliteit met de PharmacyCenter™ module.

Intuïtieve gebruikersinterface

Patiënteninformatie wordt via de HL7-interface gekoppeld. De eenvoudig navigeerbare gebruikersinterface vermindert de tijd die wordt doorgebracht aan de dispenserkast.



AccessRx MD™

medLogic™

Een compleet continuüm van geïntegreerde hard- en software die een veilige en efficiënte opslag, verstrekking en transport van medicijnen mogelijk maakt.



medLogic™ voordelen.

Het medLogic™ -softwareplatform zorgt voor meer efficiëntie en flexibiliteit voor uw team en een veiligere omgeving voor uw patiënten.



EFFICIËNTIE

Ondersteuning voor kits met meerdere artikelen

- De apotheek kan vooraf gedefinieerde kits met meerdere artikelen samenstellen voor specifieke modaliteiten, procedures of protocollen.

Barcode opslag

- Vul kasten snel en efficiënt d.m.v. de geïntegreerde, draadloze barcodescanner.
- Verlies geen tijd meer met typen, zoeken en selecteren op het scherm.

Opslag volgens FIFO-principe

- Items in medLogic worden vrijgegeven volgens het principe 'first in, first out'. Zo blijft de voorraadcyclus optimaal.
- Bespaar kosten door minder medicatie te laten vervallen.



VEILIGHEID

Ondersteunt het VK NHS ECD- register

- Ondersteunt de vereiste uitgifte workflow en registratie van transacties.
- Rapport van de inventarisatiebalans.

Voorraadrapporten op vraag per item/medicatie.

- Herbevoorradersrapport met één klik.

Configureerbare zoekfunctie voor medicijnen

- Helpt bij het verminderen van afgiftefouten door middel van een zoekfunctie op basis van vier karakters.

Opslag per partijnummer

- Verhoog de traceerbaarheid van uw medicijnen wanneer u moet weten waar ze zich bevinden.



FLEXIBILITEIT

Opslag en dosering van fractionele doses

- Afgifte-, retour- en afvalfuncties ondersteunen decimale waarden.
- Verminder de verspilling van medicijnen.


Bulk artikelbeheer

- Flexibele ladingsregistratieregels voor veel uitgegeven bulk artikelen.

Hoge resolutie en laptop display

- Nu nog flexibelere displaymogelijkheden voor PharmacyCenter™- en NurSync™-modules.

De medLogic™ -interface is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te gebruiken - waardoor u tijd bespaart en u zich kunt concentreren op de patiëntenzorg.



Het systeem beveiligt en registreert zowel uw medicijnen als uw behoeften, terwijl het perfect / zonder problemen integreert met elk ziekenhuisinformatiesysteem.

medLogic™ -modules verbeteren de efficiëntie, veiligheid en zichtbaarheid van de workflow, zodat u tijd kunt besparen en u zich kunt richten op het leveren van uitzonderlijke patiëntenzorg.



NurSync™

Medicijnenwachtrij
op afstand



medGuard™

Gecontroleerd
beheer van
geneesmiddelen
inventaris




PharmacyCenter™

Rapportage en
systeembeheer

NurSync™

De NurSync™-module stelt verpleegkundigen in staat om de tijd die zij aan de dispenserkast doorbrengen te verminderen en de tijd die zij met patiënten doorbrengen te verhogen.



NurSync™ stelt verpleegkundigen in staat om medicatiewachtrijen voor hun patiënten aan te maken om de tijd die nodig is voor het ophalen van de medicatie te verminderen, een efficiënter werkproces te creëren en meer tijd met de patiënten door te brengen.

Zo eenvoudig als maar kan

- 1 Installeer de NurSync™-module op een computer die is toegewezen aan de ADC-unit, zoals uw AccessPoint™-werkstation.
- 2 Log in om medicijnwachtrijen voor patiënten aan te maken, te beheren en te verwijderen.
- 3 Als u klaar bent, gaat u naar de medDispense® -kast en haalt u artikelen uit uw opgeslagen wachtrij.




medGuard™

De medGuard™ -module maakt het mogelijk om gecontroleerde geneesmiddelen op te slaan en te traceren om te helpen bij het herbevoorraden van de gesloten cirkel.



Hoofdmenu NurSync™



medGuard™ met selectiescherm

Zorg ervoor dat de gecontroleerde geneesmiddelen hun uiteindelijke gespecificeerde medDispense® -kast bereiken

- Helpt de cirkel van de medicijnafgifte te sluiten en controleert op mogelijke afleiding met gecontroleerde herbevoorradingstoegang en software-waarborgen.
- Discrepantietracering zorgt ervoor dat de in medGuard™ geregistreeerde opvragingshoeveelheid overeenkomt met de hoeveelheid die is bijgevuld in de medDispense® -kast.
- Optionele tellen van beëindiging van diensten met medGuard™ zorgt voor extra traceerbaarheid.

Bekijk eenvoudig de gecontroleerde medicijninventaris van uw medDispense® -kasten

- Creëer gecontroleerde rapporten over de herbevoorrading met medicijnen voor alle kasten.
- Beheer de zichtbaarheid van de kast door de toegang voor de gebruiker aan te passen.
- Global Item Locator en Global Inventory rapporten geven u direct toegang tot de gecontroleerde medicijnhoeveelheden van uw faciliteit en locaties.
- Duidelijke indicatoren voor de leveringsstatus bij elke medDispense® -kast.



medDispense® V serie

Uitwisselbaarheid met hardware

medGuard™ kan op elke hardware worden geïnstalleerd. De medDispense® V-serie wordt met name aanbevolen voor de configureerbare opslagcompartimenten.

PharmacyCenter™

De PharmacyCenter™ -module stelt apothekers in staat om hun medicijnen in meerdere medDispense® -kasten te beheren vanuit één eenvoudig te gebruiken dashboard en rapportagesysteem.




Hoofdmenu PharmacyCenter™

PharmacyCenter™ voordeel

- ✓ Creëer rapporten
- ✓ Lokaliseer artikelen met te lage voorraad
- ✓ Configureer inventaris
- ✓ Identificeer artikelen die niet op voorraad zijn
- ✓ Bekijk discrepanties
- ✓ Stel kastinstellingen in




Configureer inventaris



Herbevoorraad met handtekeningenrapport




Beheer de stations



Plan de rapporten


Met de PharmacyCenter™-module kunt u uw automatische dispenserkasten beheren en onderhouden vanaf elke pc.



Dashboard voor voorraadbeheer

Zichtbaarheid en beheer van uw inventaris over alle kasten

- Zichtbaarheid op het specifieke compartiment wordt aangevuld met een bemiddeling.
- Toevoegen, verwijderen of wijzigen van een medicijn voor de geselecteerde kast.
- Controleer de artikelnummers, beschrijvingen en stel de medicijnklasse in.
- Controleer van welke medicijnen er weinig of geen voorraad meer is en welke zijn vervallen.
- Beheer welke medicijnen kunnen worden overschreven.



Topgebruiksrapport

Rapporteren wat belangrijk is

- Rapporteer over de belangrijkste gegevens die van belang zijn voor uw instelling, zoals: inventaris, topgebruik, transacties, gecontroleerde medicijnen en meer.
- Kies uit voorgedefinieerde parameters of pas uw eigen parameters aan.
- Geplande routing van het rapport (print, e-mail en fax).
- Ad hoc rapportering.

Single item compartment control biedt plaats aan een breed scala medicijngroottes die een hogere veiligheid vereisen dan open compartimenten.

medDispense®
L series



Garandeer toegang tot enkele items

- Robuuste compartimenten met krachtige vergrendeling.
- Afgesloten compartimenten zorgen voor extra beveiliging en bescherming tegen licht.
- Stalen constructie komt overeen met de eisen van de NHS voor gereguleerde stoffen.

Efficiënte afgiftetechnologie

- Door de pick-to-light technologie is het makkelijker en sneller om de geselecteerde artikelen terug te vinden en uit te nemen.
- De led-indicatie leidt u naar de juiste:
 - Kast
 - Lade
 - Compartiment

De medDispense® L serie kan worden gecombineerd met:
de C serie, CS serie, CT serie, F serie, M serie en de V serie.



Hoge capaciteit configuraties

- Uitgeven van één soort product per compartiment. Negen verschillende compartimentgroottes.
- Matrixlade met vier verschillende dieptes (75mm, 100mm, 150mm en 200mm) om medicatie met verschillende afmetingen efficiënt te stockeren.



Antibacteriële
bescherming

medDispense[®] systeem

L serie



Maximum eenheid capaciteit	324
Eenheid afmetingen	Breedte: 817mm (32.17in) Diepte: 775mm (30.51in) Hoogte: 1,025mm (40.35in)
Gewicht	440kgs (970.03lbs)
Maximum aantal lades	9
Materiaal Constructie	Stalen deur en lades

L serie lade en opslagopties

Meerdere configuraties van het compartimentdeksel

Module	Hoogte	Breedte	Lengte
1x1	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	99mm (3.90in)	66mm (2.60in)
2x1	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	198mm (7.80in)	66mm (2.60in)
3x1	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	299mm (11.77in)	66mm (2.60in)
2x2	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	198mm (7.80in)	163mm (6.42in)
3x2	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	299mm (11.77in)	163mm (6.42in)
3x3	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	299mm (11.77in)	260mm (10.24in)
6x1	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	599mm (23.58in)	66mm (2.60in)
6x2	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	599mm (23.58in)	163mm (6.42in)
6x3	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	599mm (23.58in)	260mm (10.24in)


Matrixlade-indeling

Module	Hoogte (binnenafmeting)	Breedte	Diepte
Matrix 75	55mm (2.17in)	675mm (26.57in)	625mm (24.60in)
Matrix 100 ⁽¹⁾	80mm (3.15in)	675mm (26.57in)	625mm (24.60in)
Matrix 150 ⁽¹⁾	130mm (5.12in)	675mm (26.57in)	625mm (24.60in)
Matrix 200	180mm (7.09in)	675mm (26.57in)	625mm (24.60in)



(1) Verkrijgbaar in lades met deksel.

Het hoogste veiligheidsniveau met single dose om de toegang te garanderen tot enkel de gewenste hoeveelheid.

medDispense®
F series



F-serie basiskast



Medicijnafgifte met de hoogste veiligheid

- Tot 12 stalen unidose compartimenten diep die enkel toegang geven tot de compartimenten met de gevraagde hoeveelheid medicatie.
- Stalen constructie komt overeen met de eisen van de NHS voor gereglementeerde stoffen.

Zeer configureerbaar en uitbreidbaar

- Tot 15 verschillende ladeformaten voor het gewenste veiligheidsniveau en de gewenste artikelgrootte.
- Ondersteunt twee soorten uitgaven:
 - Unidose
 - Verschillende artikelen per lade

Efficiënte afgiftetechnologie

- Door de pick-to-light technologie is het makkelijker en sneller om de geselecteerde artikelen terug te vinden en uit te nemen.
- De led-indicatie leidt u naar de juiste:
 - Kast
 - Lade

De medDispense® F serie kan worden gecombineerd met:
de C serie, CS serie, CT serie, L serie, M serie en de V serie.



**Optionele verstelbare monitorarm
en toetsenbordlade**

- Externe armsteun voor display.
- Linkse of rechtse montage-opties.
- Ergonomische positionering, voorwaarts en achterwaarts afstellen.
- Toetsenbord wordt omhoog geklapt en aan de kant geschoven.



Toetsenbordopslag

- Lade bewaart en beveilgt toetsenbord tot deze weer gebruikt moet worden.
- Met geïntegreerd, volwaardig toetsenbord.
- Verkrijgbaar op de standaard of de mini.



F-serie basiskast



Antibacteriële
bescherming

medDispense[®] systeem

F serie



Maximum eenheid capaciteit	1,248	1,248
Eenheid afmetingen	Extra kast: Breedte: 545mm (21.5in) Diepte: 520mm (20.5in) Hoogte: 2.003mm (78.6in)	Basiskast: Breedte: 545mm (21.5in) Diepte: 520mm (20.5in) Hoogte: 2.003mm (78.6in)
Gewicht	245kgs (540lbs)	245kgs (540lbs)
Materiaal Constructie	Stalen deur en lades	Stalen deur en lades

F serie lade en opslagopties

Binnenafmetingen lade

Ladetype	Hoogte	Breedte	Maximaal aantal vakken per lade
A	23mm (0.90in)	97mm (3.81in)	12
AT	49mm (1.93in)	96mm (3.78in)	12
AA	23mm (0.90in) 23mm (0.90in)	250mm (9.84in) 97mm (3.81in)	12
B	68mm (2.67in)	97mm (3.81in)	12
BB	68mm (2.67in) 68mm (2.67in)	250mm (9.84in) 97mm (3.81in)	12
C	23mm (0.90in)	164mm (6.45in)	12
CT	49mm (1.93in)	170mm (6.69in)	12
D	68mm (2.67in)	175mm (6.88in)	12
E	23mm (0.90in)	394mm (15.51in)	12
F	68mm (2.67in)	394mm (15.51in)	12
G	120mm (4.72in)	394mm (15.51in)	12
H	173mm (6.81in)	394mm (15.51in)	12
J	173mm (6.81in)	175mm (6.88in)	12
Z	23mm (0.90in)	55mm (2.16in)	12
ZT	49mm (1.93in)	60mm (2.36in)	12

Z	Z	Z	Z
A		A	
AA			A
B		B	
BB			B
C		C	
D		D	
ZT*	ZT*	ZT*	ZT*
AT*		AT*	
CT*		CT*	
E			
F			
G			
H			
J		J	

Niet-standaard ladeformaten op aanvraag verkrijgbaar.
*AT, CT, en ZT moeten in paren gebruikt worden.

Lengte van de lades 343mm (13.5")

Levert een hoge opslagcapaciteit en veiligheid op een kleine oppervlakte.

medDispense®
M series



M-serie standaard frame


Medicijnafgifte met hoge veiligheid

- Unidose uitgifte met maximaal 12 plaatsen in een progressief uittrekbare lade.
- Het ontwerp van het "Easy Scoop"-compartiment zorgt ervoor dat de inhoud makkelijk kan worden uitgenomen.

Gemakkelijk te herconfigureren en uit te breiden

- Tot vijf verschillende ladeformaten voor het gewenste veiligheidsniveau en de gewenste artikelgrootte.
- Ondersteunt twee soorten uitgaven:
 - Unidose
 - Verschillende artikelen per lade

De medDispense® M serie kan worden gecombineerd met:
de C serie, CS serie, CT serie, F serie, L serie en de V serie.



M-serie XL frame



Optionele verstelbare monitorarm en toetsenbordlade

- Externe armsteun voor display.
- Links of rechts te monteren.
- Ergonomische positionering, voorwaarts en achterwaarts afstellen.
- Toetsenbord wordt omhoog geklapt en aan de kant geschoven.



Efficiënte afgiftetechnologie


- Door de pick-to-light technologie is het makkelijker en sneller om de geselecteerde artikelen terug te vinden en uit te nemen.
- De led-indicatie leidt u naar de juiste:
 - Kast
 - Lade



Antibacteriële
bescherming

medDispense[®] systeem

M serie



Maximum eenheid capaciteit	1,440 Standard	2,160 XL
Eenheid afmetingen	Standaard Frame: Breedte: 544mm (21.42in) Diepte: 518mm (20.39in) Hoogte: 2,010mm (79.13in)	XL Frame: Breedte: 766mm (30.16in) Diepte: 525mm (20.67in) Hoogte: 2,010mm (79.13in)
Gewicht	140kgs (310lbs)	160kgs (350lbs)
Materiaal Constructie	Stalen frame en polymeer lades	Stalen frame en polymeer lades

M serie lade en opslagopties

Ladetype	Ladediepte mm (inches)			lades per sectie*	
	Hoogte	Breedte	Lengte ⁽³⁾	Standaard	XL
1x1	42mm (1.65in)	45mm (1.77in)	26mm (1.02in)	24	36
2x1	42mm (1.65in)	118mm (4.64in)	26mm (1.02in)	12	16+4 ⁽¹⁾
3x1	42mm (1.65in)	192mm (7.56in)	26mm (1.02in)	8	12
2x2	96mm (3.78in)	118mm (4.64in)	26mm (1.02in)	6	8+4 ⁽²⁾
3x2	96mm (3.78in)	192mm (7.56in)	26mm (1.02in)	4	6

(1) XL 2x1 POD bevat 16 2x1 laden en 4 1x1 laden.

(2) XL 2x1 POD bevat 8 2x1 laden en 4 1x1 laden.

(3) Minimum afstand L zou kunnen worden verhoogd door de configuratie van de lade te wijzigen. Maximum L = 343 mm (13.5in).

*Vijf secties per M serie eenheid.

Voorbeeld standaard lade-configuratie

Gebruikersinterface of 6 niveaus elektronische kast					
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
2x1		2x1		2x1	
2x1		2x1		2x1	
2x1		2x1		2x1	
2x1		2x1		2x1	
3x1			3x1		
3x1			3x1		
3x1			3x1		
3x1			3x1		
2x2		2x2		2x2	
2x2		2x2		2x2	
3x2			3x2		
3x2			3x2		

Voorbeeld XL frame-configuratie

Gebruikersinterface of 6 niveaus elektronische kast								
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
2x1		2x1		2x1		2x1		1x1
2x1		2x1		2x1		2x1		1x1
2x1		2x1		2x1		2x1		1x1
2x1		2x1		2x1		2x1		1x1
3x1			3x1			3x1		
3x1			3x1			3x1		
3x1			3x1			3x1		
3x1			3x1			3x1		
2x2		2x2		2x2		2x2		1x1
								1x1
2x2		2x2		2x2		2x2		1x1
								1x1
3x2			3x2			3x2		
3x2			3x2			3x2		

Opslag en traceerbaarheid van bulkmedicijnen en -benodigdheden.

medDispense®
V series



V-serie met
stalen deuren

Garandeer gemakkelijke identificatie

- Verlaagd productverbruik en lagere inventariskosten.
- Controle over talloze grote artikelen of artikelen met een vreemd formaat.
- Betere zichtbaarheid indien gecombineerd met een transparante deur.

Efficiënte afgiftetechnologie

- Door de pick-to-light technologie is het makkelijker en sneller om de geselecteerde artikelen terug te vinden en uit te nemen.
- De led-indicatie leidt u naar de juiste:
 - Kast
 - Deur

Hoog volume capaciteit

- Tot negen beveiligde compartimenten per kast.
- Meerdere producten/SKU's per deur.

De medDispense® V serie kan worden gecombineerd met:
de C serie, F serie, L serie en M serie.



V-serie driedelige kast
met gesloten deuren



V-serie met
transparante deuren

Veiligheid en privacy

- Constructie met stalen frame.
- Mogelijkheid tot transparante of gesloten deur.

Verstelbare kasten

- Drie standaard deurformaten kunnen worden gecombineerd met één frame voor een optimale capaciteit.
- Driedelige kastopties beschikbaar met gesloten of transparante deuren.

Ideaal voor centrale opslag van farmaceutisch gecontroleerde substanties

- In combinatie met de medGuard™-module biedt de V-serie een closed loop oplossing voor uw gecontroleerde geneesmiddelenbeheer.



Antibacteriële
bescherming


medDispense[®] systeem

V serie



Maximum eenheid capaciteit	720	720
Eenheid afmetingen	Doorzichtige deur: Breedte: 375mm (14.8in) Diepte: 524mm (20.6in) Hoogte: 2,030mm (80in)	Stalen deur: Breedte: 375mm (14.8in) Diepte: 524mm (20.6in) Hoogte: 2,030mm (80in)
Gewicht	Enkel cabinet: 55kg (110lbs) Drievoudig cabinet: 175kgs (386lbs)	Enkel cabinet: 55kg (110lbs) Drievoudig cabinet: 175kgs (386lbs)
Materiaal Constructie	Stalen frame met polycarbonaat deuren.	Stalen frame en metalen deuren.

V serie deuren- en opslagopties



*5 types eenheden beschikbaar, elk met een specifiek aantal compartimenten of vakken.

Drievoudige lockerconfiguratie

Type	Configuratie
S1	9 grote lockers
S2	18 medium lockers
S3	27 kleine lockers
S4	9 kleine lockers, 6 medium lockers, 3 grote lockers
S5	12 kleine lockers, 8 medium lockers, 1 grote lockers

*Lockers met stalen deuren gemaakt in alle configuraties. Lockers met transparante / doorzichtige voorkanten kunnen alleen worden gemaakt in de S2, S3 en S4 configuraties.

Deurgroottes

Deurgrootte	Klein	Middelmatig	Groot
Hoogte	154mm (6.1in)	254mm (10in)	515mm (20.3in)
Breedte	320mm (12.6in)	320mm (12.6in)	320mm (12.6in)
Diepte	480mm (19in)	480mm (19in)	480mm (19in)

Voeg extra opslagcapaciteit toe om de
bulkgoederen of andere grote artikelen
veilig op te slaan.

medDispense[®]
CS series



Volledige hoogte CS-serie
met transparante deuren



Volledige hoogte CS-serie
met gesloten deuren

Beveilig uw grote of bulkgoederen

- Configureerbare bakken en locaties voor een scala aan bulkartikelen.
- Combineer met de medGuard™-software voor veilige opslag van gecontroleerde substanties.
- Metalen deur voegt extra privacy en beveiliging toe.

Verlichtingsvoorkeuren

- Binnenverlichting met drie helderheidsniveaus.



Halve hoogte CS-serie met
transparante deuren

Verschillende maten om te voldoen aan uw opslagbehoeften

- Biedt veiligheid en capaciteit in verschillende maten:
- Volledige hoogte en halve hoogte
- Volledige of compacte diepte

De medDispense[®] CS serie kan worden gecombineerd met:
de C serie, F serie, L serie en M serie.



Antibacteriële
bescherming

medDispense[®] systeem

CS serie



Maximum eenheid Capaciteit	600	600	1,200	1,200
Eenheid afmetingen	Volledige diepte: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 711mm (28in) Hoogte: 1,118mm (44in)* Compact: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 558.8mm (22in) Height: 1,118mm (44in)*	Volledige diepte: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 711mm (28in) Hoogte: 1,118mm (44in) * Compact: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 558.8mm (22in) Height: 1,118mm (44in) *	Volledige diepte: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 711mm (28in) Hoogte: 1,981mm (78in) Compact: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 558.8mm (22in) Height: 1,981mm (78in)	Volledige diepte: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 711mm (28in) Hoogte: 1,981mm (78in) Compact: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 558.8mm (22in) Height: 1,981mm (78in)
Gewicht	73.5-84.8kgs (162-187lbs)	73.5-84.8kgs (162-187lbs)	119.7-136.1kgs (264-300lbs)	119.7-136.1kgs (264-300lbs)
Materiaal Constructie	Stalen frame met polymeer deuren.	Stalen frame met metalen deuren.	Stalen frame met transparante polymeer deuren.	Stalen frame met metalen deuren.

* Hoogte gemeten tot het werkoppervlak. Voeg een extra 431,8mm (17in) toe voor de overbruggingsoptie.

Breid uw opslagcapaciteit uit en combineer de veiligheid van single item control en bulkopslag.

medDispense®
CT series



CT-serie met volledige hoogte en transparante deuren




Bulkopslag met hoge capaciteit

- Sla tot 1.400 artikelen op in één kast.
- Toegang met aanmeldgegevens voor bulkartikelen.
- Verstelbare bakken en planken voor talloze bulkartikelen.
- Metalen deur voegt extra privacy en beveiliging toe.


Meerdere formaten die flexibel aanpasbaar zijn aan de opslagbehoefte

- Biedt veiligheid en capaciteit in verschillende maten:
 - Volledige hoogte en halve hoogte:
 - Volledige of compacte diepte
 - Werkblad

De medDispense® CT serie kan worden gecombineerd met:
de C serie, F serie, L serie en M serie.



CT-serie met volledige hoogte en transparante deuren



Ladesysteem

- Lade met enkele breedte.
- Lade met dubbele breedte.
- Matrixlades te verkrijgen in enkele, dubbele en driedubbele diepte.

Verlichtingsvoorkeuren

- Binnenverlichting met drie helderheidsniveaus.



CT-serie met werkblad



Halve hoogte CT-serie met transparante deuren

Uitbreiding op werkblad

- Ideaal voor kleine werkoppervlakken die extra capaciteit nodig hebben.
- 112 maximale eenheidscapaciteit.

Hoge capaciteitsuitbreiding in een kleinere kast


- Geeft tot 800 items per kast af.
- Keuze uit volledige of compacte diepte.



Antibacteriële bescherming

medDispense[®] systeem

CT serie



Maximum eenheid capaciteit	112	700	800	1,400
Eenheid afmetingen	Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 558.8mm (22in) Hoogte: 355.6mm (14in) *	Volledige diepte: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 711.2mm (28in) Hoogte: 1,118mm (44in) * Compact: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 558.8mm (22in) Hoogte: 1,118mm (44in) *	Volledige diepte: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 711.2mm (28in) Hoogte: 1,118mm (44in) * Compact: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 558.8mm (22in) Hoogte: 1,118mm (44in) *	Volledige diepte: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 711.2mm (28in) Hoogte: 1,981mm (78in) Compact: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 558.8mm (22in) Hoogte: 1,981mm (78in)
Gewicht	55.8-63.5kgs (123-140lbs)	142.9-205.5kgs (315-453lbs)	204.6-327.5kgs (451-722lbs)	248.6-376.9kgs (548-831lbs)
Maximum aantal lades	12	30	60	60
Materiaal Constructie	Stalen frame met transparante polymeer lades en metalen deuren.			

* Hoogte gemeten tot het werkoppervlak. Voeg een extra 431,8mm (17in) toe voor de overbruggingsoptie.


C, CT serie laden- en opslagopties

Binnenafmetingen lade

Lade Type	Lengte		Breedte		Hoogte		Volume	
	mm	in	mm	in	mm	in	cm ³	in ³
Enkele breedte lineair compact	347.7	13.69	83.3	3.28	55.1	2.17	1,596.10	97.4
Enkele breedte lineair Volledige diepte	500.1	19.69	83.3	3.28	55.1	2.17	2,295.83	140.1
Dubbele breedte lineair. Compact	347.7	13.69	188.0	7.40	55.1	2.17	3,601.88	219.8
Dubbele breedte lineair. Volledige diepte	500.1	19.69	188.0	7.40	55.1	2.17	5,919.02	316.2
1 Diep matrix compact	366.3	14.42	596.1	23.47	58.2	2.29	12,700	775
1 Diep matrix volledige diepte	518.7	20.42	596.1	23.47	58.2	2.29	17,976.65	1,097
2 Diep matrix compact	366.3	14.42	596.1	23.47	142	5.59	31,004.39	1,892
2 Diep matrix volledige diepte	518.7	20.42	596.1	23.47	142	5.59	43,901.04	2,679
3 Diep matrix compact	366.3	14.42	596.1	23.47	225.8	8.89	49,308.78	3,009
3 Diep matrix volledige diepte	518.7	20.42	596.1	23.47	225.8	8.89	69,825.43	4,261

Aanpasbare capaciteit - van verstelbare lineaire lades tot bulkopslag met hoge capaciteit.

medDispense®
C series



C-serie met transparante deuren en ladesysteem

Bulkopslag in een kleiner frame

- Bulkopslag of grote voorwerpen kunnen veilig worden opgeslagen en afgegeven.
- Verstelbare bakken en planken voor talloze bulkartikelen.
- Voorzien van standaard overbrugging.

Ladesysteem

- Lade met enkele breedte.
- Lade met dubbele breedte.
- Matrixlades te verkrijgen in enkele, dubbele en driedubbele diepte.
- Kasten met een compacte diepte zijn gelijk aan 7 secties per lade en kasten met een volledige diepte zijn gelijk aan 10 secties per lade.

Verlichtingsvoorkeuren

- Binnenverlichting met drie helderheidsniveaus.



C-serie met blad

De kleinste medDispense® kast

- Het compacte blad past nagenoeg overal.
- Ideaal voor zones met een lagere capaciteitsbehoefte.
- 112 maximale eenheidscapaciteit.

De medDispense® C-serie integreert met:
de CS serie, CT serie, F serie, L serie, M serie en de V serie.



Antibacteriële
bescherming

medDispense[®] systeem

C serie



Maximum eenheid capaciteit	84	700	800	600
Eenheid afmetingen	Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 558.8mm (22in) Hoogte: 668mm (26.25in) *	Volledige diepte: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 711mm (28in) Hoogte: 1,550mm (61in) Compact: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 588.8mm (22in) Hoogte: 1,550mm (61in)	Volledige diepte: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 711mm (28in) Hoogte: 1,550mm (61in) Compact: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 588.8mm (22in) Hoogte: 1,550mm (61in)	Volledige diepte: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 711.2mm (28in) Hoogte: 1,550mm (61in) Compact: Breedte: 685.8mm (27in) Diepte: 588.8mm (22in) Hoogte: 1,550mm (61in)
Gewicht	66-73kgs (146-162lbs)	159.2-221.8kgs (351-489lbs)	221.4kgs-344.3kgs (488-759lbs)	89.8-101.2kgs (198-223lbs)
Maximum aantal lades	12	30	60	NA
Materiaal Constructie	Stalen frame met transparante polymeer lades en metalen deuren.			

* Hoogte gemeten tot aan de bovenkant van de monitor. Voeg een extra 234,9mm (9.25in) toe voor de overbruggingsoptie.

medDispense® accessoires

Onze accessoires kunnen worden toegevoegd of verwijderd naargelang de steeds evoluerende behoeftes in uw zorgomgeving.



Vergrendeling op afstand

Voeg toegangscontrole toe voor niet-medDispense® opslagkasten. Externe vergrendelingsmogelijkheid via Bluetooth.




Vergrendeling op afstand met temperatuurbewaking

Extern toegangscontroleslot voor de koelkast met temperatuurbewaking, geïntegreerd met de medLogic® software. Externe vergrendelingsmogelijkheden via Bluetooth.



Externe retourbakken

Beheer de retourmedicijnen met de externe retourbak die aan de overbrugging kan worden gemonteerd. Verkrijgbaar voor L-, M-, F- en C-serie.



Retourlade

Geïntegreerde retourlade in het ladesysteem voor meer veiligheid rond het retourproces. Beschikbaar voor kasten uit de C- en CT-serie in enkele of dubbele breedte.



Overbrugging

Vergroot de opslagruimte voor alle units. Beschikbaar in volledige hoogte en standaardhoogte op de C, CS en CT series.



Barcodescanner

Verbeterd werkproces met behulp van een geïntegreerde, draadloze barcodescanner. Verkrijgbaar voor L-, M-, F- en C-serie.



Bulk opslagbakken

Verkrijgbaar voor C, CS en CT serie in meerdere maten voor meerdere locaties.



Thermische printer

Voeg een thermische printer toe voor specifieke transactiebonnetjes voor de patiënt en dispenser. Verkrijgbaar voor L-, M-, F- en C-serie.



Labelprinter

Voeg een labelprinter toe om medicatielabels en specifieke patiëntlabels af te drukken. Verkrijgbaar voor L-, M-, F- en C-serie.



Fingerprint reader

Beveiligde biometrische systeemtoegang. Standaard op alle medDispense basiskasten.



CSA-tests zijn goedgekeurd ter ondersteuning van de wereldwijd geldende eisen. Geproduceerd in ISO-gecertificeerde fabrieken.

Snel. Responsief. Klantvriendelijke service.

We streven ernaar u te voorzien van een adviserende en responsieve ondersteuning gedurende onze samenwerking.



ONTWERP EN CONFIGURATIE

Uw ervaren accountmanager zal u helpen bij het ontwerpen van een systeemconfiguratie die past bij uw specifieke behoeften op het gebied van medicijnopslag en werkproces.



INSTALLATIE EN TRAINING

Het team van TouchPoint Medical Professional Services is er bij elke stap van het proces bij de opzet, installatie, training en uitrol van het systeem.



TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Het TouchPoint Medical Technical Support team biedt wereldwijde telefonische ondersteuning.



AANVULLENDE SOFTWARE UPDATES

Aanvullende software updates zijn beschikbaar en aangekondigd aan de klanten als ze worden vrijgegeven.



GARANTIE

5 jaar standaardgarantie op elke kast.



Neem contact op met uw TouchPoint Medical-vertegenwoordiger voor meer informatie en voor het bespreken van aanvullende accessoires specifiek voor het medicatiebeheer in uw zorgomgeving. Contacteer uw lokale vertegenwoordiger via touchpointmed.com/contact.

Een Wereldwijd Bedrijf met een Lokaal Karakter

TouchPoint Medical biedt een wereldwijd netwerk van productie, kwaliteitscontrole en ontwikkeling voor de lokale, medische sector. Van kwaliteit en performantie tot design en ergonomie, wij beseffen dat details een groot verschil kunnen maken voor onze klanten.

Wij bieden klantgerichte medische technologie en diensten aan vele duizenden ziekenhuizen en zorginstellingen overal ter wereld.

touchpointmed.com

BRINGING CARE FORWARD.™