

# medDispense<sup>®</sup>

## Série de distribution automatisée



Gestion des médicaments et de l'inventaire, qui est facile à utiliser, facile à acquérir et indispensable.

Les systèmes de distribution automatisés de TouchPoint Medical simplifient l'inventaire et la gestion des médicaments, augmentent l'efficacité et contribuent à assurer une meilleure expérience des patients et des soignants. Le système medDispense® offre une combinaison parfaite de sécurité, de simplicité, d'accessibilité financière et de support pour les établissements de soins intensifs et spécialisés de toutes tailles.

# Facile à déployer, facile à utiliser et même acceptable pour votre budget.

## L'avantage de medDispense®:

Accès sécurisé 24/7

Logiciel intuitif et convivial.

Système modulaire configurable selon vos besoins.

Plus abordable que les systèmes comparables.

Un service et un support rapides et réactifs.





# Avantage de la Simplicité.



L'interface utilisateur medDispense® est rapidement comprise et facile à utiliser. En économisant du temps, il vous permet de vous concentrer sur les soins aux patients. Le système garantit à la fois vos médicaments et vos fournitures et s'intègre parfaitement à pratiquement n'importe quel système d'information hospitalier compatible HL7, capturant automatiquement les informations de distribution, d'utilisation et de facturation.

(Répond à toutes les exigences HIPAA et totalement compatible ODBC, il peut être utilisé avec Crystal Reports.)

## LE DISPOSITIF EST TRÈS FACILE À UTILISER DÈS LA TOUTE PREMIÈRE FOIS..

2

1

Patient Census Assigned to 4 WEST

Enter a name, partial name or Account #  Show Hospital Wide Patients

Patient Name	Account #	Room - Bed	Admit Date	DOB
ADAMS, PATRICIA	1000001	321 - A	ADM: 3/27/2006	DOB: 1/1/1900
BAJWA, SANJIT	1000002	324 - 1	ADM: 4/24/2007	DOB: 12/6/1954
BONDERO, DARREN	1000003	330 - A	ADM: 4/4/2007	DOB: 5/1/1964
BONDERO, KAYLA	1000004	308 - B	ADM: 5/19/2009	DOB: 11/12/1985
CALLOWAY, STEPHEN	300775541	105 - B	ADM: 7/8/2009	DOB: 10/15/1945
CHOU, CHRIS	1000005	311 - A	ADM: 7/12/2007	DOB: 1/1/1960

Home Work EOS Count © 2009 TouchPoint Medical TouchPoint Medical is the First Choice! Main Menu Log Off Exit

Med Dispense® - Tampa (2) - West 4 WEST (MD) - Medication Dispensing with SUPER (SUPER @ 11:01:00) 11/12/2009

All Active Patient Orders

Medication	Quantity	Unit	Frequency	Route	Start Date	End Date	Administered	Comments
NOT STERILIZED INBULGONE	1.000	MG	QD	PO	11/12/2009	11/12/2009		
ADRENALIN	1.000	MG	QD	PO	11/12/2009	11/12/2009		
ADRENALIN	1.000	MG	QD	PO	11/12/2009	11/12/2009		
ADRENALIN	1.000	MG	QD	PO	11/12/2009	11/12/2009		
ADRENALIN	1.000	MG	QD	PO	11/12/2009	11/12/2009		
ADRENALIN	1.000	MG	QD	PO	11/12/2009	11/12/2009		
ADRENALIN	1.000	MG	QD	PO	11/12/2009	11/12/2009		
ADRENALIN	1.000	MG	QD	PO	11/12/2009	11/12/2009		
ADRENALIN	1.000	MG	QD	PO	11/12/2009	11/12/2009		
ADRENALIN	1.000	MG	QD	PO	11/12/2009	11/12/2009		

Medication to Dispense | Last Dispense DateTime | Last Administering Name | Last Amount | Your Amount

Refresh Last Item Add New Item Print for Current Dispense Cancel

SÉLECTIONNER DES MÉDICAMENTS


SÉLECTION DU PATIENT

## Comment un logiciel facile à utiliser améliore l'efficacité et aide-t-il à être adopté par les infirmiers(ères) ?




- La plupart des utilisateurs peuvent être parfaitement formés en 10 à 15 minutes.
- Un accès et des temps de distribution plus rapides réduisent le temps à l'.
- Les fonctionnalités à distance permettent aux infirmiers(ères) de gagner en temps.
- Le logiciel fonctionne rapidement et de manière fiable.
- L'interface tactile est facile à maîtriser.
- Permet un rapide déploiement du système et de l'installation.

3



SÉLECTIONNER LA QUANTITÉ

4



DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS

# Avantage abordable.



*Les systèmes medDispense® offrent la sécurité et la disponibilité d'une solution de distribution automatique sans accessoires supplémentaires, qui augmentent les coûts et la complexité..*

*Étant donné que le système offre une connectivité et une intégration complètes avec la plupart des logiciels d'exploitation, l'utilisation des médicaments et les coûts sont saisis immédiatement après la distribution, rationalisant les opérations et améliorant le remboursement.*



Tour combinée à 2 portes



Tour d'alimentation à 4 portes



Base 72



Base 45 avec une alimentation auxiliaire



Tour combinée



Mini alimentation Base 25 Avec tour d'alimentation

## Simple. Spécifiques. Solutions adaptées.

*Le système medDispense® est adapté aux besoins spécifiques et aux budgets des différents établissements de santé. Les configurations peuvent inclure des unités de base, des unités auxiliaires, des accessoires et des logiciels. Nos solutions sont adaptées à un large éventail de paramètres de soins, y compris : des soins de longue durée, centres de traitement résidentiels, des petits et grands hôpitaux.*



Des tiroirs de retour à verrouillage simple et à double largeur sont disponibles.

## Comment medDispense® offre une alternative abordable à la gestion des médicaments?



- No long-term contracts required
- Aucun contrat à long terme n'est requis.
- Système modulaire adapté selon vos besoins.
- Déploiement facile avec une formation rapide.
- Les tiroirs médicamenteux individuels et dédiés réduisent des erreurs inutiles.
- Assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour moins de temps d'arrêt.
- Pas de frais pour des fonctionnalités supplémentaires que vous n'utiliserez jamais.



Base 72 avec une alimentation auxiliaire



Rangement auxiliaire



Base 45 avec stockage Narc



Tour alimentation




# Avantage pour l'établissement.



Les systèmes medDispense® répondent aux besoins de la communauté médicale, offrent une solution abordable au problème de la fourniture 24 heures sur 24 d'un accès sécurisé aux médicaments. Les systèmes ont des prix raisonnables d'environ un tiers inférieurs à ceux d'autres systèmes et constituent la solution idéale pour les installations individuelles dans les petits établissements ainsi que sur les emplacements multiples des grands hôpitaux.


## Comment medDispense® améliore-t-il le processus de livraison des médicaments dans votre hôpital ?

- Verbessert die Patientenversorgung durch Fehlerreduzierung.
- Améliore les soins aux patients en réduisant les erreurs.
- Le logiciel intuitif augmente son adoption par l'infirmier(ère)
- Améliore l'efficacité des infirmier(e)s avec des fonctionnalités comme TouchPoint Medical™ NurSync™



Le nouveau logiciel TouchPoint Medical™ NurSync™ permet aux cliniciens de sélectionner à distance et de mettre à disposition des patients des médicaments, rapidement et en toute sécurité à partir de n'importe quel poste de travail autorisé. Aujourd'hui, les cliniciens ont un meilleur contrôle sur le processus de gestion du médicament sans avoir le moindre problème de faire des voyages multiples ou de traiter des lignes d'ADC qui prennent beaucoup de temps, offrant plus de temps pour des soins aux patients.


# Les avantages à long terme offrent des économies à long terme.



## Comment medDispense améliore-t-il le processus de livraison des médicaments pour les établissements de soins de longue durée ?

- Erhöht die Verfügbarkeit von Medikamenten vor Ort.
- Augmente les médicaments disponibles sur place.
- Les établissements peuvent administrer les médicaments de manière sécurisée et facile 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
- L'autorisation à distance garantit la conformité de réglementation des substances contrôlées.
- Améliore les soins aux patients en réduisant les erreurs.
- Réduit les statistiques de fonctionnement.
- Le logiciel permet des alertes de rapport et d'inventaire à distance.

Les systèmes medDispense® présentent notre logiciel d'autorisation numérique à distance qui offre aux pharmaciens une sécurité et un contrôle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur les médicaments dans les établissements de soins de longue durée sans être sur site. Cela leur permet de travailler plus efficacement, de générer un ROI plus efficace et d'améliorer les soins aux patients pratiquement partout.



## Avantage du support.



*TouchPoint Medical comprend l'importance du temps de fonctionnement pour maintenir les cliniciens efficaces. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu des programmes de service adaptés pour vous aider à faire exactement cela.*

*Seul TouchPoint Medical connaît nos produits de cette manière, jusqu'à chaque boulon et vis. Seul TouchPoint Medical vous offre les pièces autorisées conçues par l'usine pour fonctionner de manière spécifique avec votre équipement. Votre investissement est trop important pour prendre des risques avec quelqu'un d'autre.*

DeParce que votre  
investissement est  
trop important...

# Protéger votre investissement avec notre programme de service amélioré, **TouchPoint Medical™ ESP<sup>SM</sup>**

TouchPoint Medical comprend l'importance de la distribution automatisée de votre établissement. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu des programmes de service pour vous aider.



Design et  
conception

Installation et  
déploiement

Support  
en cours

Garantie  
prolongée

Améliorations  
et rénovations

**Avance TouchPoint  
Medical™**



**Le temps, c'est de  
l'argent...**

TouchPoint Medical a créé un processus sans faille conçu pour vous démarquer le plus rapidement possible. Des techniciens certifiés et un support professionnel garantissent une installation adéquate de tous vos composants critiques et de la formation de votre personnel.



**Soins TouchPoint  
Medical™**



**Votre attention  
devrait être sur  
vos patients,  
et non pas sur  
votre logiciel...**

L'accès Premium à nos ressources de support technique vous offre la tranquillité d'esprit que vos systèmes seront continuellement mis à jour avec les dernières corrections de bogues et les correctifs. C'est un avantage imbattable.



**Avez-vous des questions ?**

Service clients :

1-800-947-3901

[www.touchpointmed.com](http://www.touchpointmed.com)

## **Rapide. Sensible. Service courtois.**

TouchPoint Medical s'engage à fournir la meilleure expérience possible aux clients. Que vous ayez un équipement ou quelques centaines, nous comprenons à quel point chaque composant peut être critique pour votre hôpital. TouchPoint Medical possède les connaissances, les outils et l'expertise pratique pour répondre à vos besoins de service et protéger votre investissement technologique.



Produits		Mini alimentation Base 25	
<b>Dimensions de l'appareil</b>	Pouces (L) 21,25 po (P) 22,87 po (H) 56 po Hauteur du clavier = 42,5 po	Métrique (L) 53,97 cm (P) 58,08 cm (H) 142,24 cm Hauteur du clavier = 107,95 cm	
	<b>Poids</b>	233 lb	106 kg
<b>Exigences de données</b>	Récepteur réseau standard RJ45 (câblage de catégorie 5 à 8 fils, 4 paires)		
<b>Exigences d'alimentation</b>	Récepteur 120 volts AC de minimum de 10 ampères (prise rouge préférée). Configurable pour 230 volts AC, service minimum de 5 ampères, Utiliser un cordon IEC-320 type C13.		
<b>Désignation</b>	La mini alimentation de Base 25 dispose de 25 tiroirs standard sur le dessus et de 1,5 pieds cubes (04 mètre cube) d'espace de stockage en vrac au bas de l'unité. Chaque tiroir est configurable pour stocker jusqu'à six loquettes de différents médicaments ou un stupéfiant (pour des raisons de sécurité) par tiroir.		



Produits		Base 45	
<b>Dimensions de l'appareil</b>	Pouces (L) 21,25 po (P) 22,87 po (H) 56 po Hauteur du clavier = 42,5 po	Métrique (L) 53,97 cm (P) 58,08 cm (H) 142,24 cm Hauteur du clavier = 107,95 cm	
	<b>Poids</b>	308 lb	140 kg
<b>Exigences de données</b>	Récepteur réseau standard RJ45 (câblage de catégorie 5 à 8 fils, 4 paires)		
<b>Exigences d'alimentation</b>	Récepteur 120 volts AC de minimum de 10 ampères (prise rouge préférée). Configurable pour 230 volts AC, service minimum de 5 ampères, Utiliser un cordon IEC-320 type C13.		
<b>Désignation</b>	Une unité Base 45 contient 45 tiroirs standards. Chaque tiroir est configurable pour stocker jusqu'à six loquettes de différents médicaments ou un stupéfiant (pour des raisons de sécurité) par tiroir.		



Produits		Alimentation de base à 2 portes	
<b>Dimensions de l'appareil</b>	Pouces (L) 21,25 po (P) 22,87 po (H) 56 po Hauteur du clavier = 42,5 po	Métrique (L) 53,97 cm (P) 58,08 cm (H) 142,24 cm Hauteur du clavier = 107,95 cm	
	<b>Poids</b>	239 lb	108 kg
<b>Exigences de données</b>	Récepteur réseau standard RJ45 (câblage de catégorie 5 à 8 fils, 4 paires)		
<b>Exigences d'alimentation</b>	Récepteur 120 volts AC de minimum de 10 ampères (prise rouge préférée). Configurable pour 230 volts AC, service minimum de 5 ampères, utiliser un cordon IEC-320 type C13.		
<b>Désignation</b>	La mini alimentation de Base 25 à 2 portes a 4étagères coulissantes avec 3 pieds cubes (08 mètre cube) d'espace de stockage en vrac.		



Produits		Base 72	
<b>Dimensions de l'appareil</b>	Pouces (L) 32,25 po (P) 22,87 po (H) 56 po Hauteur du clavier = 42,5 po	Métrique (L) 81,91 cm (P) 58,08 cm (H) 142,24 cm Hauteur du clavier = 107,95 cm	
<b>Poids</b>	442 lb	200 kg	
<b>Exigences de données</b>	Récepteur réseau standard RJ45 (câblage de catégorie 5 à 8 fils, 4 paires)		
<b>Exigences d'alimentation</b>	Récepteur 120 volts AC de minimum de 10 ampères (prise rouge préférée). Configurable pour 230 volts AC, service minimum de 5 ampères, utiliser un cordon IEC-320 type C13.		
<b>Désignation</b>	Une unité Base 72 contient 72 tiroirs standards. Chaque tiroir est configurable pour stocker jusqu'à six étages de différents médicaments ou un stupéfiant (pour des raisons de sécurité) par tiroir.		



Produits		Unité de commande	
<b>Dimensions de l'appareil</b>	Pouces (L) 21,25 po (P) 18,5 po (H) 26,25 po	Métrique (L) 53,97 cm (P) 46,99 cm (H) 66,67 cm	
<b>Poids</b>	74 lb	33 kg	
<b>Désignation</b>	Peut être utilisé pour faire fonctionner une ou plusieurs unités auxiliaires.		

## Équipement auxiliaire



Produits		Tour combinée	
<b>Dimensions de l'appareil</b>	Armoire de rangement supérieure :	Armoire de rangement supérieure :	
	Pouces (L) 21,25 po (P) 20,12 po (H) 67,75 po	Métrique (L) 53,97 cm (P) 51,11 cm (H) 172,08 cm	
<b>Poids</b>	355 lb	161 kg	
<b>Exigences de données</b>	Non requis (connectivité directe à l'unité de base)		
<b>Exigences d'alimentation</b>	Aucune alimentation externe nécessaire (alimentation fournie par l'unité de base)		
<b>Désignation</b>	La tour combinée contient 45 tiroirs en bas avec les dimensions du tiroir de même que l'unité de base 45. L'armoire de rangement supérieure de 4 étagères a une capacité de stockage 5,6 pieds cubes (0,16 mètre cube).		



Produits		Tour d'alimentation 2 portes	
<b>Dimensions de l'appareil</b>	Armoire de rangement supérieure :	Armoire de rangement supérieure :	
	Pouces (L) 21,25 po (P) 20,12 po (H) 67,75 po	Métrique (L) 53,97 cm (P) 51,11 cm (H) 172,08 cm	
<b>Poids</b>	203 lb	92 kg	
<b>Exigences de données</b>	Non requis (connectivité directe à l'unité de base)		
<b>Exigences d'alimentation</b>	Aucune alimentation externe nécessaire (alimentation fournie par l'unité de base)		
<b>Désignation</b>	La tour d'alimentation a des portes supérieures et inférieures avec six étagères coulissantes et a une capacité de stockage de 11,2 pieds cubes (0,32 mètre cube).		



Produits	Tour combinée 2 portes	
<b>Dimensions de l'appareil</b>	Armoire de rangement supérieure : Pouces (L) 21,25 po (P) 20,12 po (H) 67,75 po	Armoire de rangement supérieure : Métrique (L) 53,97 cm (P) 51,11 cm (H) 172,08 cm
<b>Poids</b>	355 lb	161 kg
<b>Exigences de données</b>	Non requis (connectivité directe à l'unité de base)	
<b>Exigences d'alimentation</b>	Aucune alimentation externe nécessaire (alimentation fournie par l'unité de base)	
<b>Désignation</b>	La tour combinée contient 45 tiroirs en bas avec les dimensions du tiroir de même que l'unité de base 45. L'armoire de rangement supérieure de 2 portes / 4 étagères a une capacité de stockage de 5,6 pieds cubes (0,16 mètre cube).	



Produits	Tour d'alimentation 4 portes	
<b>Dimensions de l'appareil</b>	Armoire de rangement supérieure : Pouces (L) 21,25 po (P) 20,12 po (H) 67,75 po	Armoire de rangement supérieure : Métrique (L) 53,97 cm (P) 51,11 cm (H) 172,08 cm
<b>Poids</b>	204 lb	93 kg
<b>Exigences de données</b>	Non requis (connectivité directe à l'unité de base)	
<b>Exigences d'alimentation</b>	Aucune alimentation externe nécessaire (alimentation fournie par l'unité de base)	
<b>Désignation</b>	La tour d'alimentation a 2 portes supérieures et 2 portes inférieures avec six étagères coulissantes et a une capacité de stockage de 11,2 pieds cubes (0,32 mètre cube).	



Produits	Rangement Narc	
<b>Dimensions de l'appareil</b>	Armoire de rangement supérieure : Pouces (L) 21,25 po (P) 20,12 po (H) 67,75 po	Armoire de rangement supérieure : Métrique (L) 53,97 cm (P) 51,11 cm (H) 172,08 cm
<b>Poids</b>	210 lb	95,25 kg
<b>Exigences de données</b>	Non requis (connectivité directe à l'unité de base)	
<b>Exigences d'alimentation</b>	Aucune alimentation externe nécessaire (alimentation fournie par l'unité de base)	
<b>Désignation</b>	La tour d'alimentation Narc a de solides portes supérieures et inférieures avec six étagères coulissantes et a une capacité de stockage de 11,2 pieds cubes (0,32 mètre cube).	



Produits	Alimentation auxiliaire	
<b>Dimensions de l'appareil</b>	Pouces (L) 21,25 po (P) 20,12 po (H) 37 po	Métrique (L) 53,97 cm (P) 51,11 cm (H) 93,98 cm
<b>Poids</b>	157 lb	70 kg
<b>Désignation</b>	5,6 pieds cubes (0,16 mètre cube) d'espace libre mis à l'écart.	



Produits	Rangement auxiliaire	
<b>Dimensions de l'appareil</b>	Pouces (L) 21,25 po (P) 20,12 po (H) 37 po	Métrique (L) 53,97 cm (P) 51,11 cm (H) 93,98 cm
<b>Poids</b>	256 lb	116 kg
<b>Désignation</b>	Rangement avec 45 tiroirs à utiliser avec une unité de base.	



Produits		Tiroirs de retour avec largeur standard	
<b>Dimensions de l'appareil</b>	Pouces		Métrique
	(L) 3,5 po		(L) 8,89 cm
	(P) 12 po		(P) 30,48 cm
	(H) 2 po		(H) 5,08 cm
<b>Poids</b>	1,40 lb		0,64 kg



Produits		Tiroirs de retour avec largeur double	
<b>Dimensions de l'appareil</b>	Pouces		Métrique
	(L) 7,5 po		(L) 19,05 cm
	(P) 12 po		(P) 30,48 cm
	(H) 2 po		(H) 5,08 cm
<b>Poids</b>	2,25 lb		1,02 kg

## Accessoires



Produits		Lecteur de code à barres	
<b>Poids</b>	21,5 onces		670 grammes
<b>Désignation</b>	Le lecteur de code à barres à balayage omnidirectionnel prend en charge les symbologies 1D et 2D. Comprend un pointage intuitif à laser à cinq points, utilise l'USB, RS-232.		




Produits		Lecteur d'empreintes digitales	
<b>Dimensions de l'appareil</b>	Pouces		Métrique
	(L) 1,87 po		(L) 4,74 cm
	(P) 3,25 po		(P) 8,25 cm
	(H) 0,75 po		(H) 1,9 cm
<b>Désignation</b>	Dispose d'un petit facteur de forme avec une excellente qualité d'image. Comprend des données d'empreintes digitales cryptées et un rejet d'impression latente et contrefaite. Fonctionne bien avec des empreintes digitales sèches, humides ou grossières.		



Produits		Serrure pour réfrigérateur	
<b>Dimensions de l'appareil</b>	Pouces		Métrique
	(L) 3,62 po		(L) 9,2 cm
	(P) 8 po		(P) 20,3 cm
	(H) 3 po		(H) 7,6 cm
<b>Poids</b>	3 lb		1,3 Kg
<b>Autre</b>	Cette serrure peut être câblée aux unités de base et reliée à des réfrigérateurs fournis par le client ou à d'autres éléments tels que des armoires.		

## Une Entreprise Mondiale Avec Une Touche Locale

TouchPoint Medical apporte un réseau mondial de fabrication, de qualité et d'ingénierie à la pointe du secteur médical. De la qualité et du rendement à l'esthétique et à l'ergonomie, nous savons que les petites attentions font toute la différence pour nos clients. Nous fournissons une technologie médicale et des services axés sur le client à des milliers d'hôpitaux et d'établissements de santé dans le monde.



- Service à la clientèle et assistance technique
- Lieu de fabrication ou de stockage
- Revendeurs à valeur ajoutée et distributeurs agréés
- Gestionnaires de compte directs

**Siège Mondial et Amériques**  
Bureau d'assistance technique et à la clientèle  
Odessa, FL, États-Unis  
Tél. : (1) 800 947 3901

**Siège Européen**  
Bureau d'assistance technique et à la clientèle  
Melsele, Belgique  
Tél. : (32) 3 568 33 00

**China, Taiwan, Japan, Korea, Hong Kong**  
Bureau d'assistance technique et à la clientèle  
Shanghai, Chine  
Tél. : (86) 1361 1680 312

**Royaume-Uni**  
Bureau d'assistance technique et à la clientèle  
Rugby, Royaume-Uni  
Tél. : (44) (0) 844 576 1247

**Moyen-Orient / Afrique**  
Bureau d'assistance technique et à la clientèle  
Dubai, Émirats Arabes Unis  
Tél. : (971) 55 5963 092

**Asie du Sud-Est, AUS / NZ**  
Bureau d'assistance technique et à la clientèle  
Victoria, Australie  
Tél. : (61) 3 9330 5050

**Norvège, Suède, Danemark, Finlande**  
Bureau d'assistance technique et à la clientèle  
Tranby, Norvège  
Tél. : (47) 31 90 97 60

[info@touchpointmed.com](mailto:info@touchpointmed.com) · [touchpointmed.com](http://touchpointmed.com)

*BRINGING CARE FORWARD.™*