



medDispense®

Powered by

medLogic™

Fleksibilitet. Sikkerhet. Effektivitet.

En felles programvareplattform, utallige maskinvarekonfigurasjoner som alle jobber sammen for å gi deg tryggere og mer effektiv automatisering på tvers av din kliniske arbeidsflyt.

medDispense®-serien gir deg kontroll og fleksibilitet til å velge den mest effektive måten å oppbevare og dispensere medikamenter på.



medDispense®

	L-serien	F-serien	V-serien	C-serien
Lagringsskapasitet	324	1,248	720	800 - 1,400
Dispensering av endose		✓		
Bulk-lagring			✓	✓
Progressiv skuffetilgang		✓		
Pick-to-Light Veiledningsteknologi	✓	✓ *	✓	
Stål- konstruksjon	✓	✓	✓	
Enkeltartikkelkontroll	✓	✓		✓

* Pick-to-light-teknologi er bare tilgjengelig på frontdører i stål.

FORDELER



Kontrollert lagerstyring av medisiner



Mulighet for tilpasninger etter dine behov



Antimikrobiell beskyttelse



NurSync™ Eksterne medikamenter i kø



Én programvareplattform på tvers av all maskinvare



Flere sikre lagringskonfigurasjoner



HL7 Grensesnitt

Verdien av medDispense®

Sikkerhet av medikamnehandteringen og effektiviteten i arbeidsflyten er avgjørende for leveringen av medikamenter medDispense® gir det bredeste spekteret av konfigurerbare dispensere med en felles programvareplattform.

Fleksible konfigurasjoner

Alle medDispense®-kabinettene kan byttes seg i mellom, noe som gir deg mest mulig fleksibilitet og sikkerhet for lagring av enkeltdoser og bulkartikler.




Enkel utvidelse av lagringskapasitet ettersom kravene dine til kapasitet kan endres

Alle medDispense®-kabinettene fungerer i kombinasjon med hverandre for å gi deg en skreddersydd løsning som passer til dine skiftende behov.



Flere maskinvarekonfigurasjoner for å møte dine spesifikke krav

Kombiner endosedispensering med høy sikkerhet ved siden av bulklagring, drevet av medLogic™.



Eliminer utfordringene med plassbegrensning med en rekke alternativer for lagerstørrelse

Det minste kabinettets fotavtrykk tilbyr målene (b) 545 mm (21,5") x (h) 2,003 mm (78,6") x (d) 520 mm (20,5").



Svært konfigurbar programvare og maskinvare

Med medLogic™ kan du enkelt konfigurere brukerinnstillinger og sikkerhetstiltak sammen med romoppsettet i maskinvaren, noe som gir deg maksimal fleksibilitet i systemet.

Trygg og sikker dispensering

MedDispense® er designet for å redusere risikoen for medisineringsfeil og sørge for sikker lagring, samt at hensiktsmessige sikkerhetstiltak er på plass for hvert medikament du leverer.

Lagring av stoffer med høy sikkerhetskontroll

- Dispensering av endose med progressive stålskuffer (i samsvar med britiske ECD-forskrifter).
- Konfigurerbart om du ønsker dobbel signatur for fjerning, avfall, retur eller overstyring.
- Avvikssporing og -varsling.
- Den MedGuard™-kontrollerte modulen for medikamenthåndtering gir en lukket sløyfe.



Programvaresikring

- medLogic™ utstyrer alle medDispense®-kabinetter med innebygget sikring som konfigurerbart medikamentsøk.
- medGuard™-kontrollert programvare for administrasjon av medikamentbeholdningen gir en lageroppfyllingsprosess med lukket sløyfe.
- Ytterligere programvaresikring:
 - Allergivarsler, duplisert dosevarsler, strekkodeskanning, look-a-like lydalarmer, tallmannstaving.



Legitimert tilgang og rapportering


- Alle medikamenter og forsyninger er i et kontrollert, låst og legitimert miljø.
- PharmacyCenter™ programvaremodul gir synlighet til eksternt visning og kontroll av inventaret fra apoteket
- Administrer tilgangen til spesifikke funksjoner med brukernivåtilatelser.

Planlegging og støtte


- Vårt profesjonelle serviceteam jobber tett sammen med deg for å sikre at plasseringen av medikamentene og sikkerhetsnivåene er optimalisert for anleggsprosessene dine.
- Systemgrensesnitt skreddersydd av vårt profesjonelle serviceteam.
- Løpende teknisk støtte gjennom hele utstyrets levetid.

Arbeidsflyteeffektivitet.


medLogic™ lar deg jobbe smartere, ikke hardere. Programvaremoduler som NurSync™ og PharmacyCenter™ hjelper deg med å effektivisere den daglige arbeidsflyten.



NurSync™ hovedmeny



PharmacyCenter™ stasjonsstyring



medLogic™ henting av medikamenter

Eksterne medikamenter i kø

Maksimer tidsbruk sammen med pasienter og minimer tid brukt på ADC med NurSync™ eksterne medikamenter i kø rett fra din AccessRx MD™ arbeidsstasjon.

Forbedret synlighetsnivå i varelageret på tvers av alle medDispense®-kabinettene

Administrer lagerbeholdningen raskt og enkelt og reduser lagermangler på tvers av alle medDispense®-kabinettene med PharmacyCenter™-modul.

Intuitivt brukergrensesnitt

Pasientinformasjonen er koblet gjennom HL7-grensesnittet. Det brukervennlige brukergrensesnittet reduserer tiden du bruker på ADC.



AccessRx MD™

medLogic™

Et komplett sammenhengende sett av integrert maskinvare og programvare som muliggjør sikker og effektiv lagring, dispensering og transport av medisiner.



medLogic™ fordeler.

medLogic™-programvareplattformen gir økt effektivitet og fleksibilitet for teamet ditt og et tryggere miljø for pasientene dine.



EFFEKTIVITET

Støtte for flerbrukssett

- Farmasien kan frambringe forhåndsdefinerte flerbrukssett for spesialiserte metoder, prosedyrer og protokoller.

Lagring med strekkoder

- Lagres raskt og effektivt med integrert trådløs strekkodeskanner.
- Eliminer tiden du bruker med å skrive, søke og velge på skjermen.

FIFO arbeidsflyt for lager

- Elementer for medLogic™ dispenseres som første inn og første ut for å optimere inventarsyklusen.
- Reduserer kostnader ved utgåtte medikamenter.



SIKKERHET

Støtter registret UK NHS ECD

- Støtter påkrevde rekvisisjoner, dispenseringsarbeidsflyt og transaksjonssporing.
- Varebeholdningsrapport.

Generering av lagerrapporter etter medikament.

- Generering av lagerrapporter etter medikament

Konfigurerbart medikamentsøk

- Hjelper med å redusere dispenserfeil med et konfigurerbart medikamentsøk med fire tegn.

Lagring etter partinummer

- Øk sporbarheten til medikamentene når du trenger å vite hvor de er.



FLEKSIBILITET

Fraksjonert doselagring og dispensering

- Dispenserings-, retur- og avfallsfunksjoner støtter desimalverdier.
- Reduser bortkasting av medikamenter.

Styring av løsvarer

- Fleksible regler for lasting og opptak av hyppig dispenserte løsvarer

Høyoppløsning og laptopskjerm

- Flere fleksible innstillinger for modulene PharmacyCenter™ og Nur Sync™.

**medLogic™-grensesnittet er brukervennlig og enkelt å betjene.
Det sparer tid og lar deg fokusere på pasientbehandlingen.**



**Systemet sikrer og sporer både
medikamenter og forsyninger
mens det integreres
sømløst med ethvert
sykehusinformasjonssystem.**

medLogic™-modulene forbedrer effektiviteten i arbeidsflyten, sikkerheten og synligheten, slik at du kan spare tid og fokusere på å levere en eksepsjonell pasientbehandling.



NurSync™

Eksterne
medikamenter i kø



medGuard™

Kontrollert
lagerstyring
av medisiner




PharmacyCenter™

Rapportering og
systemadministrasjon

NurSync™

NurSync™-modulen gjør det mulig for sykepleiere å redusere tidsbruken i dispenseringen og øke tidsbruken med pasientene.



NurSync™ gjør det mulig for sykepleiere å opprette medikamentkøer for pasientene for å redusere hentetiden for medikamentene, skape en mer effektiv arbeidsflyt og tilbringe mer tid med pasienter.

Lett som 1 – 2 – 3

- 1 Installer NurSync™-modulen til en datamaskin som er tilordnet ADC-enheten som for eksempel AccessPoint™-arbeidstasjonen din.
- 2 Logg inn for å opprette, administrere og slette pasientmedisinkøer.
- 3 Når du er klar, gå til medDispense® skapet og hent medikamentene fra den lagrede køen.



AccessRx MD™

AccessPoint™



NurSync™ hovedmeny



Dispenser medikamentene dine

medGuard™


MedGuard™ -modulen gjør det mulig for fasiliteter å lagre og spore kontrollerte medisiner for å sikre lageroppfylling i lukket sløyfe.



medGuard™ hovedmeny

Forsikre deg om at kontrollerte medisiner når det endelige spesifiserte medDispense®-kabinettet

- Hjelper med å lukke sløyfen med medikamentlevering og overvåker en potensiell avledning med kontrollert lageroppfyllingstilgang og programvaresikring.
- Avvikssporing sikrer at uthentet mengde som er registrert i medGuard™ stemmer overens med mengden som er lagret opp på nytt i imedDispense®-kabinettet.
- Valgfri telling ved avslutning av skiftet med medGuard™ sikrer ekstra sporbarhet.



medGuard™ med valgskjerm

Enkel visning av kontrollert medikamentbeholdning i medDispense®-kabinettene

- Opprett lageroppfyllingsrapporter for kontrollerte medikamenter for alle kabinetter.
- Kontroller visningen av kabinettet ved å tilpasse brukertilgangen.
- Rapporter fra Global Item Locator og Global Inventory gir deg øyeblikkelig tilgang til anleggets kontrollerte medikamentmengder og plasseringer.
- Tydelige indikatorer på forsyningsstatus i hvert medDispense®-kabinett.



medDispense® V-serien

Maskinvarekompatibilitet

medGuard™ kan installeres på hvilken som helst maskinvare® V-serien er spesielt anbefalt på grunn av dens konfigurerbare lagringsrom.

PharmacyCenter™

PharmacyCenter™-modulen gjør det mulig for apotekpersonalet å administrere medikamentene på tvers av flere medDispense®-kabinetter fra ett brukervennlig dashboard og rapporteringssystem.




PharmacyCenter™ hovedmeny

PharmacyCenter™ Advantage

- ✓ Lagerbeholdnings-rapporter
- ✓ Oppdager medikamenter med kritisk lavt antall
- ✓ Konfigurerer lagerbeholdning
- ✓ Identifiserer varer som ikke er på lager
- ✓ Se avvik
- ✓ Konfigurerer kabinettinnstillinger
- ✓ Driftsvedlikehold




Konfigurere lagerbeholdning



Fylle opp lageret igjen med signatur-rapport




Administrer stasjoner



Tidsplan for rapporter


PharmacyCenter™-modulen lar deg administrere og vedlikeholde anleggets automatiserte kabinetter fra hvilken som helst PC.



Dashbord for lagerstyring

Synlighet og styring av varelageret i alle skap

- Synlighet for det spesifikke rommet som et medikament blir lagt til.
- Legg til, slett eller endre et medikament for det valgte kabinettet.
- Bekrefte varenumre, beskrivelser og angi legemiddelklasse.
- Se hvilke medikamenter som det er lite av, ikke på lager eller som utløper.
- Administrere hvilke medisiner som kan overstyres.



Toppbruksrapport

Rapportering som betyr noe

- Rapporter om nøkkelberegninger som betyr noe for anlegget ditt, for eksempel: inventar, mest brukt, transaksjoner, kontrollerte medikamenter og mer.
- Velg mellom forhåndsdefinerte parametere, eller tilpass dine egne.
- Planlagt rapportrutning (utskrift, e-post og faks).
- Ad hoc rapportering.

Kontroll av rom for et medikament gir mulighet for et bredt spekter av medikamentstørrelser som krever høyere sikkerhet enn åpne rom.

medDispense[®]
L series



Sikker tilgang til enkeltartikler

- Rommene er robuste og har en kraftig lås som ikke kan brytes opp.
- Det som lagres i rommene er bortgjemt for bedre sikkerhet og beskyttelse mot lys.
- Stålkonstruksjoner i samsvar med NHS-kontrollerte substansforskrifter.



Effektiv dispenseringsteknologi

- Pick-to-light teknologien gjør det enklere og raskere å finne valgte elementer.
- Lysene viser vei til riktig:
 - kabinett
 - skuff
 - rom

medDispense[®] L-serien integreres med:
C-serien, CS-serien, CT-serien, F-serien, og V-serien.



Konfigurasjoner av høy kapasitet

- Dispenseringslinje for enkeltelementer. Det er ni ulike romstørrelser.
- Matrix-skuff med fire ulike dybder (75 mm, 100 mm, 150 mm og 200 mm) for lagring av en rekke medisiner.



Antimikrobiell
beskyttelse

medDispense[®] System

L-serien



Maks. enhets- kapasitet	252	324
Enhet Dimensjoner	Bredde: 817mm (32.2in) Dybde: 775mm (30.5in) Høyde: 965.2mm (38in)	Bredde: 817mm (32.2in) Dybde: 775mm (30.5in) Høyde: 1,168.4mm (46in)
Vekt	350kgs (771.6lbs)	440kgs (970.03lbs)
Maks. antall skuffer	7	9
Materiale Konstruksjon	Ramme og skuffer i stål.	Ramme og skuffer i stål

L-serien Skuff- og lagringsalternativer

Konfigurasjoner med flere rom med lokk

Modul	Høyde	Bredde	Lengde	Volume
1x1	55mm (2.2in) 105mm (4.1in)	99mm (3.9in)	66mm (2.6in)	359.4cm ³ (22.3in ³) 686.1cm ³ (41.6in ³)
2x1	55mm (2.2in) 105mm (4.1in)	198mm (7.8in)	66mm (2.6in)	718.7cm ³ (44.6in ³) 1,372.1cm ³ (83.1in ³)
3x1	55mm (2.1in) 105mm (4.1in)	299mm (11.8in)	66mm (2.6in)	1,085.4cm ³ (67.5in ³) 2,072.1cm ³ (125.8in ³)
2x2	55mm (2.2in) 105mm (4.1in)	198mm (7.8in)	163mm (6.4in)	1,775.1cm ³ (109.8in ³) 3,388.8cm ³ (204.7in ³)
3x2	55mm (2.2in) 105mm (4.1in)	299mm (11.8in)	163mm (6.4in)	2,680.5cm ³ (166.1in ³) 5,117.4cm ³ (309.6in ³)
3x3	55mm (2.2in) 105mm (4.1in)	299mm (11.8in)	260mm (10.2in)	4,275.7cm ³ (264.8in ³) 8,162.7cm ³ (493.5in ³)
6x1	55mm (2.2in) 105mm (4.1in)	599mm (23.6in)	66mm (2.6in)	2,174.4cm ³ (135in ³) 4,151.1cm ³ (251.6in ³)
6x2	55mm (2.2in) 105mm (4.1in)	599mm (23.6in)	163mm (6.4in)	5,370cm ³ (332.3in ³) 10,251.9cm ³ (619.3in ³)
6x3	55mm (2.2in) 105mm (4.1in)	599mm (23.6in)	260mm (10.2in)	8,565.7cm ³ (529.6in ³) 16,352.7cm ³ (987in ³)

Konfigurering av Matrix-skuff

Modul ⁽¹⁾	Høyde (intern)	Bredde	Dybde	Volume
Matrix 75	55mm (2.2in)	675mm (26.6in)	625mm (24.6in)	23,203.1cm ³ (1,439.6in ³)
Matrix 100* ⁽²⁾	80mm (3.2in)	675mm (26.6in)	625mm (24.6in)	33,750cm ³ (2,094in ³)
Matrix 150 ⁽²⁾	130mm (5.1in)	675mm (26.6in)	625mm (24.6in)	54,843.8cm ³ (3,337.2in ³)
Matrix 200	180mm (7.1in)	675mm (26.6in)	625mm (24.6in)	75,937.5cm ³ (4,646in ³)


* Standard Configuration

(1) Maximum number of sections is 156



(2) Tilgjengelig i skuffer med lokk.

Det høyeste sikkerhetsnivået ved dispensering av enkeltdoser for å sikre tilgang til kun den ønskede mengden.

medDispense[®]
F series



F-serie baseenhet



Dispensering av medikamenter på høyeste sikkerhetsnivå

- Stålrrom for enkeltdoser med opptil 12 progressive skufferom for å sikre tilgang til kun det medikamentet som behøves.
- Stålkonstruksjoner i samsvar med NHS- kontrollerte substansforskrifter.

Svært konfigurierbar og utvidbar

- Opptil 15 forskjellige skuffestørrelser for å imøtekomme ønsket sikkerhetsnivå og medikamentstørrelse.
- Støtter to dispenseringstyper:
 - Enkel dose
 - Single-item
 - Linear/Matrix
 - Multi-mode

Effektiv dispenseringsteknologi

- Pick-to-light-teknologien gjør det enklere og raskere å finne og dispensere de valgte artiklene.
- Lysene viser vei til riktig:
 - kabinett
 - skuff

medDispense[®] F-serien integreres med:

C-serien, CS-serien, CT-serien, L-serien, og V-serien.



Valgfri justerbar monitorarm og tastaturbrett

- Ekstern arm for monitor.
- Velg høyre- eller venstremontering.
- Ergonomisk posisjonering, justeres fram og tilbake.
- Tastatur brettes opp og tas ut av veien.



Tastaturlagring

- Skuffen lagrer og sikrer tastaturet til det er klart til bruk.
- Inneholder et innebygd tastatur i full størrelse.
- Tilgjengelig på standard eller mini.




F-serie baseenhet



Antimikrobiell
beskyttelse

medDispense[®] System

F-serien



Maks. enhetskapasitet	1,248	1,248	384
Enhet Dimensjoner	Ekstraenhet: Bredde: 545mm (21.5in) Dybde: 520mm (20.5in) Høyde: 2,003mm (78.6in)	Hovedenhet: Bredde: 545mm (21.5in) Dybde: 520mm (20.5in) Høyde: 2,003mm (78.6in)	Hovedenhet: Bredde: 545mm (21.5in) Dybde: 520mm (20.5in) Høyde: 660.4mm (26in)
Vekt	245kgs (540lbs)	245kgs (540lbs)	128kg (282lbs)
Number of Levels in Cabinet	28	25	8
Materiale Konstruksjon	Ramme og skuffer i stål	Ramme og skuffer i stål	Ramme og skuffer i stål

Innvendige skuffedimensjoner

Skufftype (Rows Occupied)	Høyde	Bredde	Volume
A (1)	23mm (0.9in)	97mm (3.8in)	765.2cm ³ (46.2in ³)
AT (1.5)	49mm (1.9in)	96mm (3.8in)	1,613.5cm ³ (97.5in ³)
AA (1)	23mm (0.9in) 23mm (0.9in)	250mm (9.8in) 97mm (3.8in)	1,972.3cm ³ (119.1in ³) 765.2cm ³ (46.2in ³)
B (2)	68mm (2.7in)	97mm (3.8in)	2,262.4cm ³ (138.5in ³)
BB (2)	68mm (2.7in) 68mm (2.7in)	250mm (9.8in) 97mm (3.8in)	5,831cm ³ (357.2in ³) 2,262.4cm ³ (138.5in ³)
C (1)	23mm (0.9in)	164mm (6.5in)	1,293.8cm ³ (79in ³)
CT (1.5)	49mm (1.9in)	170mm (6.7in)	2,857.2cm ³ (171.9in ³)
D (2)	68mm (2.7in)	175mm (6.9in)	4,081.7cm ³ (251.5in ³)
E (1)	23mm (0.9in)	394mm (15.5in)	3,108.3cm ³ (188.3in ³)
F (2)	68mm (2.7in)	394mm (15.5in)	8,140.1cm ³ (565in ³)
G (3)	120mm (4.7in)	394mm (15.5in)	16,217cm ³ (983.5in ³)
H (4)	173mm (6.8in)	394mm (15.5in)	23,649.9cm ³ (1,443.8in ³)
J (4)	173mm (6.8in)	175mm (6.9in)	10,204.3cm ³ (624.1in ³)
Z (1)	23mm (0.9in)	55mm (2.2in)	433.9cm ³ (744.5in ³)
ZT (1.5)	49mm (1.9in)	60mm (2.4in)	1,008.4cm ³ (61.6in ³)

Z	Z	Z	Z
A	A	A	A
AA		A	
B	B	B	B
BB		B	
C		C	
D		D	
ZT*	ZT*	ZT*	ZT*
AT*	AT*	AT*	AT*
CT*		CT*	
E			
F			
G			
H			
J		J	

Lengde på skuffene 343mm (13.5")
 Maximum number of columns for all units is 12.
 Base unit has 26 rows (25 plus one for keyboard)
 Auxiliary unit has 28 rows

Ikke-standard skuffestørrelser tilgjengelige på forespørsel.
 * AT-, CT- og ZT-skuffer må brukes parvis.

Lagring og sporbarhet av
bulkmedikamenter og forsyninger.

medDispense®
V series



V-serie med ståldører

Sikker enkel identifisering

- Redusert produktkonsum og lavere inventarkostnader.
- Kontroll av omfanget til store og uformelige elementer.
- Forbedret synlighet sammen med en klar frontdør.

Effektiv dispenseringsteknologi

- Pick-to-light teknologien gjør det enklere og raskere å finne valgte elementer.
- Lysene viser vei til riktig:
 - kabinett
 - dør

Stor volumkapasitet

- Inntil ni sikre rom per kabinett.
- Flerfoldige produkter/SKU per dør.

medDispense® V-serien integreres med:
C-serien, F-serien, og L-serien.



V-serie trippelkabinett
med dører uten vindu



V-serie med
vindusdører

Sikkerhet og personvern

- Stålrammekonstruksjon
- Valg mellom gjennomsiktig frontdør eller ståldør.

Konfigurerbare kabinetter

- Tre standard dørstørrelser kan blandes i en ramme for best utnyttelse av kapasiteten.
- Trippelkabinett er tilgjengelig for dører med og uten vindu.

Ideell for sentralapotekskontrollert lagring av stoffer

- Kombinert med medGuard™ modulen gir V-serien en lukket sløyfeløsning for styring av kontrollerte legemidler.



Antimikrobiell
beskyttelse


medDispense[®] System

V-serien



Maks. enhetskapasitet	720	720
Enhet Dimensjoner	Vindusdør: Bredde: 375mm (14.8in) Dybde: 524mm (20.6in) Høyde: 2,030mm (80in)	Ståldør: Bredde: 375mm (14.8in) Dybde: 524mm (20.6in) Høyde: 2,030mm (80in)
Vekt	Enkelt kabinett: 55kg (110lbs) Trippelkabinett: 175kgs (386lbs)	Enkelt kabinett: 55kg (110lbs) Trippelkabinett: 175kgs (386lbs)
Materiale Konstruksjon	Stålramme med termoplast-dører	Stålramme og metalldører

V-serien Skuff- og lagringsalternativer



8 typer enheter tilgjengelige, hver med et spesifikt antall rom.

Konfigurasjon med trippelskap

Modul	Konfigurasjon
S1	9 store skap
S2	18 medium skap
S2S	6 medium single doors
S3	27 små skap
S3S	9 small single doors
S4	9 små skap, 6 medium skap, 3 store skap
S4S	1 large, 2 medium, and 3 small single doors
S5	12 små skap, 8 medium skap, 1 stort skap


*Skap med dører i stål laget i alle oppsett. Skap med gjennomsiktig front kan bare lages oppsettene i S2, S3 og S4.

Dørstørrelser

Dørstørrelse	Liten	Medium	Stor
Høyde	154mm (6.1in)	254mm (10in)	515mm (20.3in)
Bredde	320mm (12.6in)	320mm (12.6in)	320mm (12.6in)
Dybde	480mm (19in)	480mm (19in)	480mm (19in)
Volume	23,654.4cm ³ (1,460.3in ³)	39,014.4cm ³ (2,394in ³)	7,910.4cm ³ (4,859.8in ³)

Tilpassing av kapasitet - fra konfigurerbare lineære skuffer til løsvarelager med stor kapasitet.

medDispense®
C series



C-serie med vindusdører og skuffesystem

Bulklagring i en mindre ramme

- Bulklagring eller store artikler kan lagres og dispenseres sikkert.
- Konfigurerbare beholdere og hyller til en rekke løsvareer.
- Leveres med standard overbro.

Skuffesystem

- Lineær enkel bredde.
- Lineær dobbel bredde.
- Matrix-skuffer er tilgjengelige i enkel, dobbel og trippel dybde.
- Kompakte dybdeskap tilsvarer 7 seksjoner per skuff og skap med full dybde tilsvarer 10 seksjoner per skuff.

Belysning

- Indre belysning med tre nivåer for lysstyrke.



C-serie disk

Det minste medDispense®-kabinettet

- Den kompakte diskenheten passer praktisk talt overalt.
- Ideell for områder med lavere kapasitetsbehov.
- Maksimal kapasitet 112 enheter.
- Den kompakte diskenheten passer praktisk talt inn hvor som helst.

medDispense® C-serien integreres med:
CS-serien, CT-serien, F-serien, L-serien, og V-serien.



Antimikrobiell beskyttelse

medDispense[®] System

C-serien



Maks. enhets-kapasitet	84	700	800	600
Enhet Dimensjoner	Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 558.8mm (22in) Høyde: 668mm (26.25in) *	Full dybde: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 711mm (28in) Høyde: 1,550mm (61in) Kompakt: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 588.8mm (22in) Høyde: 1,550mm (61in)	Full dybde: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 711mm (28in) Høyde: 1,550mm (61in) Kompakt: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 588.8mm (22in) Høyde: 1,550mm (61in)	Full dybde: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 711.2mm (28in) Høyde: 1,550mm (61in) Kompakt: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 588.8mm (22in) Høyde: 1,550mm (61in)
Vekt	66-73kgs (146-162lbs)	159.2-221.8kgs (351-489lbs)	221.4kgs-344.3kgs (488-759lbs)	89.8-101.2kgs (198-223lbs)
Maks. antall skuffer	12	30	60	NA
Materiale I byggebransjen	Stålramme med polymer-skuffer og metalldører.			

* Høyde målt opp til toppen av skjermen. Legg til ytterligere 234,9 mm (9,25") for overbridge-alternativet.

Utvid kapasiteten mens du kombinerer sikkerheten med kontroll av et medikament og lagring av bulkforsyning.

medDispense[®]
CT series



CT-serie full høyde
med vindusdører




Stor lagringskapasitet

- Kan lagre opp til 1400 artikler i ett tårn.
- Kodet adgang til løsvarer.
- Konfigurerbare beholdere og hyller til en rekke løsvarer.
- Metalldører gir et høyere nivå av fortrolighet og sikkerhet.


Flerfoldige størrelser til Flex med lagringsbehov

- Gir sikkerhet og kapasitet i størrelsesomfanget:
 - Full høyde og halv høyde
 - Full eller kompakt dybde
 - Disk

medDispense[®] CT-serien integreres med:
C-serien, F-serien, og L-serien.



CT-serie full høyde
med vindusdører



Skuffesystem

- Lineær enkel bredde.
- Lineær dobbel bredde.
- Matrix-skuffer er tilgjengelige i enkel, dobbel og trippel dybde.

Belysning

- Indre belysning med tre nivåer for lysstyrke.



CT-serie disk



CT-serie halv høyde
med vindusdører

Dispenseringsutvidelse i diskstørrelse

- Ideell for små diskser som trenger ekstra kapasitet.
- Maksimal kapasitet 112 enheter.

Utvidelse med høy kapasitet i et mindre fotavtrykk


- Dispenserer opp til 800 artikler per enhet.
- Valg mellom full eller kompakt dybde.



Antimikrobiell
beskyttelse

medDispense[®] System

CT-serien



Maks. enhetskapasitet	112	700	800	1,400
Enhet Dimensjoner	Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 558.8mm (22in) Høyde: 355.6mm (14in) *	Full dybde: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 711.2mm (28in) Høyde: 1,118mm (44in) * Kompakt: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 558.8mm (22in) Høyde: 1,118mm (44in) *	Full dybde: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 711.2mm (28in) Høyde: 1,118mm (44in) * Kompakt: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 558.8mm (22in) Høyde: 1,118mm (44in) *	Full dybde: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 711.2mm (28in) Høyde: 1,981mm (78in) Kompakt: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 558.8mm (22in) Høyde: 1,981mm (78in)
Vekt	55.8-63.5kgs (123-140lbs)	142.9-205.5kgs (315-453lbs)	204.6-327.5kgs (451-722lbs)	248.6-376.9kgs (548-831lbs)
Maks. antall skuffer	12	30	60	60
Materiale Konstruksjon	Stålramme med polymer-skuffer og metalldører.			

* Høyde målt opp til arbeidsoverflaten. Legg til ytterligere 431,8mm (17") for overstyringsalternativet.

C, CT serier Skuff- og lagringsalternativer

Innvendige skuffdimensjoner

Skuff Type	Lengde		Bredde		Høyde		Volum	
	mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer	cm ³	“ ³
Enkeltbredde Lineær Kompakt	347.7	13.69	83.3	3.28	55.1	2.17	1,596.1	97.4
Enkel bredde Lineær Full dybde	500.1	19.69	83.3	3.28	55.1	2.17	2,295.8	140.1
Dobbel bredde Lineær. Kompakt	347.7	13.69	188.0	7.40	55.1	2.17	3,601.9	219.8
Dobbel bredde Lineær. Full dybde	500.1	19.69	188.0	7.40	55.1	2.17	5,919.0	316.2
1 dyp Matrise Kompakt	366.3	14.42	596.1	23.47	58.2	2.29	12,700	775
1 Dyp Matrise Full dybde	518.7	20.42	596.1	23.47	58.2	2.29	17,976.7	1,097
2 dyp Matrise Kompakt	366.3	14.42	596.1	23.47	142	5.59	31,004.4	1,892
2 Dyp Matrise Full dybde	518.7	20.42	596.1	23.47	142	5.59	43,901.0	2,679
3 dyp Matrise Kompakt	366.3	14.42	596.1	23.47	225.8	8.89	49,308.8	3,009
3 Dyp Matrise Full dybde	518.7	20.42	596.1	23.47	225.8	8.89	69,825.4	4,261

Legg til ekstra kapasitet for å sikre
bulkforsyning eller andre store
medikamenter.

medDispense[®]
CS series



CS-serie full høyde
med vindusdører



CS-serie full høyde
med metalledører

Sikre dine store eller bulkforsyningsmedikamenter

- Konfigurerbare bokser og lokasjoner som passer til en rekke bulkvarer.
- Alle bulklagringsområder i CS-serien har innstillinger for lett belysning.
- Metalledører gir et høyere nivå av fortrolighet og sikkerhet.

Belysning

- Indre belysning med tre nivåer for lysstyrke.



CS-serie halv høyde
med vindusdører

Flere størrelser for tilpasning med lagringsbehovene dine

- Gir sikkerhet og kapasitet i størrelsesomfanget:
- Full høyde og halv høyde
- Full eller kompakt dybde

medDispense[®] CS-serien integreres med:
C-serien, F-serien, og L-serien.



Antimikrobiell
beskyttelse

medDispense[®] System

CS-serien



Maks. enhetskapasitet	600	600	1,200	1,200
Enhet Dimensjoner	<p>Full dybde: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 711mm (28in) Height: 1,118mm (44in)*</p> <p>Kompakt: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 558.8mm (22in) Høyde: 1,118mm (44in)*</p>	<p>Full dybde: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 711mm (28in) Height: 1,118mm (44in)*</p> <p>Kompakt: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 558.8mm (22in) Høyde: 1,118mm (44in)*</p>	<p>Full dybde: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 711mm (28in) Height: 1,981mm (78in)</p> <p>Kompakt: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 558.8mm (22in) Høyde: 1,981mm (78in)</p>	<p>Full dybde: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 711mm (28in) Height: 1,981mm (78in)</p> <p>Kompakt: Bredde: 685.8mm (27in) Dybde: 558.8mm (22in) Høyde: 1,981mm (78in)</p>
Vekt	73.5-84.8kgs (162-187lbs)	73.5-84.8kgs (162-187lbs)	119.7-136.1kgs (264-300lbs)	119.7-136.1kgs (264-300lbs)
Materiale I byggebransjen	Stålramme med plastikkdører.	Stålramme og metalldører.	Stålramme med plastikkdører.	Stålramme og metalldører.

* Høyde målt opp til arbeidsoverflaten. Legg til ytterligere 431,8mm (17") for overbridge-alternativet.

medDispense® Tilbehør

Utstyret endres over tid, og vårt tilbehørsutvalg kan legges til eller fjernes for å tilfredsstille dine bruksbehov.



Ekstern lås

Legg til tilgangskontroll for ikke-medDispense® lagringskabinetter. Løsning med Bluetooth fjernlås.




Ekstern lås med temperaturovervåking

Tilgangskontrolllås for ekstern nedkjøling med temperaturovervåking, integrert med medLogic®-programvaren. Løsninger med Bluetooth fjernlås.



Ekstern returkasse

Behandle returmedikamenter med den eksterne returkassen som kan monteres på overstyringen. Tilgjengelig på L-, F- og C-seriene.



Returskuff

Integrert returskuff i skuffesystemet som gir mer sikkerhet rundt returprosessen. Tilgjengelig for C- og CT-skap i enkel eller dobbel bredde.



Overstyring

Øk lagringsplassen for alle enheter. Tilgjengelig i full høyde og standard høyde på C-, CS- og CT-seriene.



Strekkeskanner

Forbedret arbeidsflyt ved hjelp av en integrert, trådløs strekkeskanner. Tilgjengelig på L-, F- og C-seriene.



Beholdere til lagring av løsvare

Tilgjengelige for C-, CS- og CT-seriene i flere størrelser for forsyningssteder.



Termoskriver

Legg til en termoskriver for pasient- og dispenseringspesifikke transaksjonskvitteringer. Tilgjengelig på L-, F- og C-seriene.



Etikettskriver

Legg til en etikettskriver for medisin- og pasientspesifikke etiketter. Tilgjengelig på L-, F- og C-seriene.



Fingeravtryksskanner

Adgang til sikret biometrisk system. Leveres som standard på alle medDispense baseenheter.



CSA-test er anerkjent for å støtte globale reguleringskrav. Produsert i fasiliteter med ISO-sertifisering.

Rask. Responsiv. Skikkelig service.

Vi er opptatt av å gi deg rådgivende og responsiv støtte gjennom hele partnerskapet vårt.



DESIGN OG LAYOUT

Du får tildelt en egen ansvarlig som vil hjelpe til med å designe en konfigurasjon som er tilpasset ditt spesifikke medikamentlagring- og arbeidsflytbehov.



INSTALLASJON OG OPPLÆRING

TouchPoint Medical Professional Services-teamet vil være der ved hvert eneste trinn på veien under oppsett, installasjon, opplæring og distribusjon.



TEKNISK STØTTE

TouchPoint Medical Technical Support-teamet tilbyr telefonstøtte verden over.



KOMPLETTERENDE PROGRAM-VAREOPPDATERINGER

Gratis programvareforbedringer er tilgjengelige og blir kunngjort for kundene når de blir utgitt.



GARANTI

5 års standardgaranti på hvert kabinett.



Kontakt din TouchPoint Medical-representant for å lære mer og diskutere det spesifikke tilleggsutstyret for ditt medikamentstyringsprogram. Besøk touchpointmed.com/contact for å komme i kontakt med din lokale representant.

En global virksomhet med et lokalt preg

TouchPoint Medical gir deg et globalt nettverk med produksjon, kvalitet og prosjektering i forkant av den medisinske industrien. Fra kvalitet og ytelse, til estetikk og ergonomi, vi vet at små detaljer utgjør en stor forskjell for kundene våre. Vi leverer medisinsk teknologi på basis av kundene og tjenesteløsninger til tusenvis av sykehus og helsetjenester over hele verden.

touchpointmed.com

BRINGING CARE FORWARD.™