



AccessPoint™

Ergonomisk, fleksibel og fokus på langsiktige verdier

AccessPoint™ arbeidsstasjoner på hjul er en ergonomisk løsning for helsepersonell, en fleksibel teknologiplattform for IT og en sikker investering for helseinstitusjoner på lang sikt.



AccessPoint™

Spesifikasjoner for AccessPoint™-serien

Høydeintervall for arbeidsflate	914 mm-1219 mm (36"-48")
Areal arbeidsflate	1723 cm ² (267"²)
Størrelse	425 mm x 445 mm (16,75" x 17,5")
Konstruksjon	<ul style="list-style-type: none"> • Pulverlakkert, støpt aluminium med antimikrobiell beskyttelse. • Søyle i anodisert ekstrudert aluminium. • Arbeidsflate i polymer og berøringspunkter med antimikrobiell beskyttelse tilført.
Hjul	Fire 5" enkelthjul: 3 bremsehjul, 1 retnings-/kjørehjul
Valg av strømforsyning vekselstrøm/likestrøm	<ul style="list-style-type: none"> • LiFe (litium-jernfosfat) eller Li-Nano (litium-jern-nanofosfat) batterier • Kan konfigureres til å bruke likestrøm (DC), vekselstrøm (AC) eller en kombinasjon av disse. • Vårt likestrøms-optimaliserte alternativ med valgfri spenning gir 20% bedre ytelse enn andre vekselstrøms-alternativer på markedet • Også tilgjengelig uten strømforsyning

VIKTIGSTE FORDELER



Avansert Li-Nano-teknologi med 5 års garanti



Ergonomiske designelementer



Lading med eller uten vifte (valgfritt)



Universelt og utskiftbart teknisk brett



Kan tilpasses på stedet



Korrosjonsbestandige overflater

Maksimer effektiviteten i arbeidsflyten.

AccessPoint™ arbeidsstasjoner følger tiden med enkelt konfigurerbare valgmuligheter som tilfredsstillende dine krav innenfor medikamenthåndtering og IT.



Arbeidsstasjon
for én skjerm



Laptop-
arbeidsstasjon



Arbeidsstasjon
for to skjermer



Arbeidsstasjon
for telehelse

Maksimal fleksibilitet

- Reduser nedetiden og skreddersy dine stadig endrede behov med vårt modulære design.
- Tilpasningsmuligheter inkluderer: BCMA, telehelse, to skjermer, legemiddeloppbevaring.

Renere design

- Vår eksklusive antimikrobielle beskyttelse er ikke topisk påført, men tilført hver enkelt arbeidsstasjon, for å sikre langsiktig beskyttelse.
- Vifteløs lademodus reduserer spredning av støv og andre skadelige kontaminanter, og gir pasientene dine et roligere miljø.
- Avansert polymerkonstruksjon og proprietære utførelser gir korrosjonsbestandighet.

Designet med tanke på fremtiden

- Støtt mange teknologi-formfaktorer med vårt universelle tekniske brett og utbyggbare siderom.
- Enkelt konfigurert teknologiintegrasjon for AC, DC, eller begge.
- Utvid arbeidsstasjonens levetid med muligheten for kun batteridrift. Velg en batteritype som passer arbeidsflyten og budsjettet ditt. Det er mulig å gjøre oppgraderinger til mer avanserte varianter på sikt.

Enkelhet med fokus på det lange løp

- God tilgang på reservedeler og komponenter gjør det lettere å foreta service og vedlikehold på hele porteføljen.

Overvåk og administrer din investering.

Med AccessMonitor™ programvare for ytelsesovervåking, modulært design og mulighet for kun batteridrift, kan du overvåke og administrere ytelsen til dine arbeidsstasjoner.



AccessMonitor™

AccessMonitor™ er et webbasert dashboard-system som gir tilgang til ytelsesdata for arbeidsstasjoner, for å øke oppetiden og strømlinje administrasjonen av arbeidsstasjonene.

- Skalerbart systemdesign som kan støtte alt fra 1 til over 1000 arbeidsstasjoner med brukervennlige gruppekontroller.
- Automatisk synlighet og oppsett for arbeidsstasjoner
- Rapporteringsfunksjonaliteten inkluderer: strømforbruk, sanntidsoppdateringer om bruker og varslingshåndtering

Lever mer pleie og øk din produktivitet.

AccessPoint™ arbeidsstasjoner kan med sin fleksible teknologi-integrasjon og pålitelige design hjelpe deg med å oppnå dine mål innen samhandling og telehelse.




AccessPoint™ arbeidsstasjon for telehelse, på hjul

- Støtter store skjermformater, og med mulighet for to skjermer
- Enveis og toveis videokonferanse-teknologi
- Kameraer med høy oppløsning for å evaluere pasientens tilstand
- LAN-overgang til bruk av trådløst nettverk



AccessPoint™ arbeidsstasjon for to skjermer, på hjul

- Muliggjør fjernlevering av spesialisert pleie og diagnostisering i tide
- Skjermarmene kan med en hånd foldes innover for å enkelt kunne passere gjennom døråpninger eller smale passasjer
- Konfigurering av skjerm gir separat visning for pleier og pasient
- Monter video- eller webkamera over skjermen, vendt fremover, og kameraet justerer seg etter skjermen i alle retninger
- Lagerløsningene foran passer perfekt til kritisk diagnostiseringsutstyr



Ergonomi og sikkerhet går hånd-i-hånd.

Arbeidsstasjonene er designet for å tilpasse seg pleieren, og gir det beste innen brukerkomfort, bekvemmelighet og fleksibilitet.



Ergonomiske designfunksjoner

I henhold til Cornell University Healthcare Cart Ergonomic-standardens 35-punkters sjekkliste som måler trallens brukervennlighet, sikkerhet og effektivitet.



Fullstendig justerbart skjermstativ

Hev, senk, vipp, sving eller roter skjermen for å oppnå ideell synsvinkel. En bifokal-vennlig vinkel er også mulig. Skjermen kan også senkes for bedre sikt ved transport fra rom til rom.



Antimikrobiell arbeidsflate

Stor, justerbar arbeidsflate med TouchPoint Medicals **eksklusive tilførte** antimikrobielle beskyttelse.



Kapasitivt berøringstastatur

Administrer oppgavebelysning, batterinivå, e-løft-kontroll og strømforsyning til pc, selv ved bruk av hansker.



Integrert fotstøtte

Den integrerte fotstøtten, som er designet for maksimal komfort og lang holdbarhet, bidrar til redusert utmattelse og gir sykepleiere muligheten til å slappe av i en mer ergonomisk stilling hele dagen.



Fullt justerbart tastaturbrett


Byr på et stort spekter av ergonomiske justeringer:

- 10° positiv helling
- 20° negativ helling
- 180° rotasjon
- 177 mm (7") uavhengig høydejustering



Vifteløs lading

Den stillferdige vifteløse lademodusen reduserer spredning av støv og andre skadelige kontaminanter samtidig som den stille lader opp systemet ditt på 3 timer.



Stabilitet og fleksibilitet


Det robuste designet på søylen og trallen gir en stabil arbeidsstasjon. Mulighet for å velge mellom ulike skjermer, lagring og tilbehør.

Sikrer oppetid for pleiere, skift etter skift.

Laget for ytelse i eliteklasse og langsiktige verdier. Vårt kraftsystem er designet og laget for å hankes med de daglige påkjenningene i dagens helsetjenestemiljøer.

Våre avanserte Li-Nano-batterier leverer **2X levetiden** til typiske LiFe-batterier, slik at du kan fokusere på å levere pleie fremfor å håndtere utstyret. I tillegg gjør batteriets lange levetid og resirkulerings-vennligheten det til et grønnere batterivalg for helseinstitusjoner.

SAMMENLIGNING KJEMI / SYKLUSER (for typisk sykehusbruk)



	LiFe Litium-ion fosfat (LiFePO ₄)	Li-Nano Litium-ion nanofosfat
Batterilevetid	2500+ sykluser	5000+ sykluser
Batteriets driftstid (ved 35 watt)	13 timer*	13 timer*
Statusindikatorer for lading	Kontinuerlig avlesning på LED; BatteryPro-programvare	Kontinuerlig avlesning på LED; BatteryPro-programvare
Oppladningstid		
Hurtiglading (vifte)	2 timer	2 timer
Stille lading (vifteløs)	3 timer	3 timer
5 års bytte	1	0
Batterikapasitet	512 Wh	512 Wh
Inngangsspenning	100–240 VDC @ 4,5 amp., maks	100–240 VDC @ 4,5 amp., maks
Utgangsspenning DC (likestrøm)	10,5-16 V uregulert 12-12 V valgbart 5-10 V valgbart	10,5-16 V uregulert 12-12 V valgbart 5-10 V valgbart
Valgfri AC (vekselstrøm)	120 V, 60 Hz, 150 W	120 V, 60 Hz, 150 W
Strøm	150 W; 200 W toppverdi	150 W; 200 W toppverdi
Batterigaranti	3 år	5 år

*Virkelig driftstid kan variere avhengige av ulike faktorer, slik som teknologi-konfigurasjon, batterialder, bruksmønster og strømforsyning vs. batteri. Driftstiden er basert på kontinuerlig bruk ved 35 watt.

Alt du trenger – tilgjengelig og tilstede.


Tilbehøret hjelper deg til en bedre arbeidsflyt med effektive løsninger for å lagre, holde og sikre utstyret du benytter deg av til daglig.

Lagring og organisering av forsyninger


Administrer forsyningene effektivt med utvalget vi tilbyr av beholdere, kurver og skuffer.



**Skuffer for oppbevaring,
med lås**
AP-AFSUDDCABINET



**Kurv for oppbevaring,
254 mm (10")**
AP-AL10STORBASKET



Plansje-holder
AP-ALSCHARTH

Perifert utstyr

Sett opp arbeidsstasjonen din med det utstyret du trenger til ditt behov.



Signatur-pad
AP-SIGNPAD



Strekkodeleser
AP-ASWHHP1902HD



**Tastatur, iRocks
bakgrunnsbelyst**
AP-AKBACKLIT

Legemiddelhåndtering

Økt sikkerhet og redegjørelse for legemidler helt frem til pasientens sengekant.



**Individuell,
pasientspesifikk
legemiddeloppbevaring,
låsbar**



**Standard holder
til kanylebøtte**
AP-ALSSHARPSH

VESA og skinnemontert tilbehør


Monter perifert utstyr og forsyninger sikkert med ulike monteringsløsninger.



VESA kamerastativ
AP-ACAM-VESA



Holder til kanylebøtte
AP-ALSSHARPH-02



**Holder for tørkepapir,
liten**
AP-AWIPEHOLDER-SM

Spør din TouchPoint Medical-representant om ytterligere tilbehør, slik at du kan tilfredsstille dine krav til arbeidsflyt og oppbevaring.

Helt integrert. Helt til å stole på.

La ekspertene våre sømløst integrere og sette i drift dine nye arbeidsstasjoner med vår UL-sertifiserte maskinvareintegrasjons-løsning.



Vi tar utstyret herfra...



...til hit

VIKTIGSTE FORDELER



Ved ankomst klar til å leveres ut til ditt team



Maskinvaren er ETL-oppført og i henhold til UL 60601-1*



2 års standard garanti**



Installasjon av BatteryPro programvare for overvåkning



Støtte for flere leverandører – ett kontaktpunkt




Bruk ditt eget utstyr eller kjøp gjennom oss

Vår maskinvare er ETL-oppført. I henhold til UL 6061-1. CAN/CSA C22.2 n0.601.1 og IEC/EN 60601-1-1 medisinske sikkerhetsstandarder

**2 års standard garanti på ALT utstyr levert av TouchPoint Medical (inkludert datamaskiner og perifert utstyr)

Beskytt investeringen med vårt forbedrede serviceprogram.

La ekspertene våre sømløst integrere og sette i drift dine nye arbeidsstasjoner med vår UL-sertifiserte maskinvareintegrasjons-løsning. Velg planen som er riktig for deg, enten den fokuserer på å minimalisere nedetiden, redusere uforutsette vedlikeholdskostnader eller frigjøre verdifullt støttepersonell.



RYKK FREMOVER

Tjenester for
produksjonssetting

- Installasjon på stedet
 - Pakk ut, kombiner og tilføy tilbehør
 - Oppsett av wake-on power
 - Installer programvare
 - Utfør kvalitetsinspeksjon og funksjonalitetskontroll
 - Prosjektering av utrulling
- Opplæring på stedet
- Priser per tralle, minimum 10 traller



HOLD VEDLIKE

Forebyggende vedlikehold

- Du velger antall besøk for forebyggende vedlikehold per år.
- Våre opplærte teknikere kommer til stedet og gjennomfører en omfattende flerpunkts-inspeksjon som omfatter trallen, strømforsyning og batteri (hvis tilgjengelig).
- Etter at FV er utført fyller teknikeren ut et skjema (etter serienummer) med oversikt over hvilke traller som har bestått og hva som trenger reparasjon.



FORSIKRE

Utvidede garantier

- Velg blant:
 - Dekning kun for deler
 - Service på stedet (deler og arbeid)
- Betingelser for 3 og 5 år tilgjengelig
- Nye eller eksisterende traller (opp til ett år fra kjøpsdato)
- Ytterligere rabatter er tilgjengelig ved kjøp samtidig med kjøp av trallen



Kontakt din TouchPoint Medical-representant for å få vite mer og diskutere disse serviceprogrammene. Se touchpointmed.com/contact for å komme i kontakt med din lokale representant.

En global virksomhet med et lokalt preg

TouchPoint Medical gir deg et globalt nettverk med produksjon, kvalitet og prosjektering i forkant av den medisinske industrien. Fra kvalitet og ytelse, til estetikk og ergonomi, vi vet at små detaljer utgjør en stor forskjell for kundene våre. Vi leverer medisinsk teknologi på basis av kundene og tjenesteløsninger til tusenvis av sykehus og helsetjenester over hele verden.

touchpointmed.com

BRINGING CARE FORWARD.™