



medDispense®

Powered by
medLogic™

Flexibiliteit. Veiligheid. Efficiëntie.

Eén softwareplatform, talloze hardwareconfiguraties die allemaal samenwerken om u veiligere en efficiëntere automatisering in uw gehele klinische werkproces te bieden.

De medDispense® -serie geeft u de controle en flexibiliteit om de meest efficiënte manier te kiezen om medicijnen veilig op te slaan en te verdelen.

							
medDispense®	C serie	CS serie	CT serie	F serie	L serie	M serie	V serie
Opslag locaties	800	1.200	1.400	1.248	324	1.440 standaard 2.160 XL	720
Single dose verdelen				✓		✓	
Bulk opslag	✓	✓	✓				✓
Toegang progressief uittrekbare lades				✓		✓	
Pick-to-Light geleidings-technologie				✓	✓	✓	✓ *
Stalen constructie				✓	✓		✓
Enkelvoudig artikelbeheer	✓		✓	✓	✓	✓	

* Pick-to-light technologie alleen beschikbaar op stalen deuren.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN



Progressief uittrekbare lades met enkelvoudige dosering



Schaalbaar om uit te breiden en aan te passen naar uw behoeften



Antibacteriële bescherming



NurSync™
Medicijnenwachtrij op afstand



Eén softwareplatform voor alle hardware



Talrijke veilige opslagconfiguraties



HL7 Interfacing

De waarde van medDispense®

De veiligheid van de medicatie en de efficiëntie van het werkproces zijn cruciaal voor het afleveringsproces van de medicatie. medDispense® biedt het breedste gamma aan uitwisselbare doseerhardware met één softwareplatform.

Flexibele configuraties.

Alle medDispense® -kasten zijn onderling uitwisselbaar, waardoor u de meeste flexibiliteit en zekerheid heeft voor de opslag van uw single dose en bulkgoederen.



Gemakkelijk uit te breiden naast uw wisselende medicijnopslagvereisten

Alle medDispense® kasten werken in combinatie met elkaar om u een oplossing op maat te bieden die past bij uw veranderende behoeften.



Tallose hardwareconfiguraties om aan uw specifieke eisen te voldoen

Combineer zeer veilige single dose met bulkopslag, aangedreven door medLogic™.



Elimineer plaatsgebrek met een scala aan opslagmogelijkheden

De kleinste kast biedt afmetingen (b) 545mm (21.5in) x (h) 2003mm (78.6in) x (d) 520mm (20.5in).




Volledig configureerbare software & hardware

Met medLogic™, kunt u eenvoudig gebruikersinstellingen en veiligheidsmaatregelen instellen naast de indeling van de hardwarecompartimenten, wat u een maximale flexibiliteit van het systeem biedt.

Veilige en precieze afgifte.

MedDispense® is ontworpen om het risico op medicatiefouten te verminderen en een veilige opslag te bieden, en zorgt voor de juiste voorzorgsmaatregelen voor elk item dat u verdeelt.



Gecertificeerde toegang en rapportage

- Alle medicijnen en benodigdheden bevinden zich in een gecontroleerde, afgesloten en gecertificeerde omgeving.
- De PharmacyCenter™ softwaremodule biedt zichtbaarheid om de inventaris op afstand te bekijken en te controleren vanuit de apotheek
- Beheer de toegang tot specifieke functies met machtigingen op gebruikersniveau.



Planning en ondersteuning

- Ons Professional Services-team werkt nauw met u samen om ervoor te zorgen dat medicijnlocaties en beveiligingsniveaus worden geoptimaliseerd voor uw facilitaire processen.
- Systeeminterfaces op maat gemaakt door ons Professional Services-team.
- Voortdurende technische ondersteuning gedurende de gehele levensduur van uw apparatuur.



Zeer veilige opslag van gecontroleerde substanties

- Eenmalige dosering met progressief uittrekbare stalen lades (voldoet aan de Britse EDC-voorschriften).
- Optioneel dubbele handtekening voor verwijdering, afval, teruggave of overschrijving.
- Discrepantietracering en -melding.
- De medGuard™ gestuurde medicijnmanagementmodule biedt een gesloten cirkel.



Softwarebeveiliging

- medLogic™ voorziet alle medDispense® kasten van ingebouwde beveiligingen, zoals een configureerbare medicijnopsporing.
- medGuard™ gecontroleerde software voor het beheer van de medicijninventaris biedt een gesloten cirkel voor het aanvullen van de voorraad.
- Extra software safeguards:
 - Allergieënwaarschuwingen, dubbele dosiswaarschuwingen, barcodescannen, look-alike en sound-alike waarschuwingen, tall man-belettering.

Efficiëntie in het werkproces


Met medLogic™ kunt u slimmer werken, niet harder. Softwaremodules als NurSync™ en PharmacyCenter™ helpen efficiëntie te stimuleren in uw dagelijks werkproces.



Hoofdmenu NurSync™



PharmacyCenter™ stationsbeheer



medLogic™ ophalen van items

Medicijnenwachtrij op afstand

Maximaliseer de tijd die u met patiënten doorbrengt en minimaliseer de tijd die u aan de dispenserkast doorbrengt met NurSync™-medicatie op afstand in de wachtrij vanaf uw AccessRx MD™-werkstation.

Verbeterde zichtbaarheid van het voorraadniveau in alle medDispense®-kasten

Snel en eenvoudig voorraadbeheer en vermindering van de voorraaduitval tussen alle medDispense® kasten in uw faciliteit met de PharmacyCenter™ module.

Intuïtieve gebruikersinterface

Patiënteninformatie wordt via de HL7-interface gekoppeld. De eenvoudig navigeerbare gebruikersinterface vermindert de tijd die wordt doorgebracht aan de dispenserkast.



AccessRx MD™

medLogic™

Een compleet continuüm van geïntegreerde hard- en software die een veilige en efficiënte opslag, verstrekking en transport van medicijnen mogelijk maakt.



medLogic™ voordelen.

Het medLogic™ -softwareplatform zorgt voor meer efficiëntie en flexibiliteit voor uw team en een veiligere omgeving voor uw patiënten.



EFFICIËNTIE

Enkelvoudige medicijnafgifte over meerdere locaties

- Een enkele afgiftegebeurtenis kan meerdere locaties over meerdere medDispense® -kasten heen overbruggen voor een snellere dosering en meer tijd voor de patiënt.

Barcode opslag

- Sneller bevoorraden met een druk op de knop.
- Elimineer de tijd die nodig is voor het typen, zoeken en selecteren op het scherm.

FIFO opslaan werkproces

- medLogic™ zal de medicatie met de oudste herbevoorradingstijd lokaliseren en afgeven, gevolgd door de volgende oudste om te helpen bij de voorraadrotatie.
- Verminder de uitgaven voor verlopen medicijnen.



VEILIGHEID

Ondersteunt volledig het EDC register van de Britse NHS

- Ondersteunt het vereiste EDC en transactielogging.
- Rapport van de inventarisatiebalans.

Voorraadverslaggeving op vraag per item/medicatie.

- Rapporten genereren met één klik

Instelbaar zoeken naar medicijnen

- Helpt bij het verminderen van afgiftefouten met een configureerbare vier karakters tellende medicijnopsporing.

Opslag per partijnummer.

- Verhoog de traceerbaarheid van uw medicijnen wanneer u moet weten waar ze zich bevinden.



FLEXIBILITEIT

Opslag en dosering van fractionele doses

- Afgifte-, retour- en afvalfuncties ondersteunen decimale waarden.
- Verminder de verspilling van medicijnen.

Hoge definitie 16:9 en laptopscherm

- Nu flexibeler schermopties voor PharmacyCenter™ en NurSync™ modules.

De medLogic™ -interface is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te gebruiken - waardoor u tijd bespaart en u zich kunt concentreren op de patiëntenzorg.



Het systeem beveiligt en registreert zowel uw medicijnen als uw benodigdheden, terwijl het perfect / zonder problemen integreert met elk ziekenhuisinformatiesysteem.

medLogic™ -modules verbeteren de efficiëntie, veiligheid en zichtbaarheid van de workflow, zodat u tijd kunt besparen en u zich kunt richten op het leveren van uitzonderlijke patiëntenzorg.



NurSync™

Medicijnenwachtrij
op afstand



medGuard™

Gecontroleerd
beheer van
geneesmiddelen
inventaris




PharmacyCenter™

Rapportage en
systeembeheer

NurSync™

De NurSync™-module stelt verpleegkundigen in staat om de tijd die zij aan de dispenserkast doorbrengen te verminderen en de tijd die zij met patiënten doorbrengen te verhogen.



NurSync™ stelt verpleegkundigen in staat om medicatiewachtrijen voor hun patiënten aan te maken om de tijd die nodig is voor het ophalen van de medicatie te verminderen, een efficiënter werkproces te creëren en meer tijd met de patiënten door te brengen.

Zo eenvoudig als maar kan


- 1 Installeer de NurSync™-module op een computer die is toegewezen aan de ADC-unit, zoals uw AccessPoint™-werkstation.
- 2 Log in om medicijnwachtrijen voor patiënten aan te maken, te beheren en te verwijderen.
- 3 Als u klaar bent, gaat u naar de medDispense® -kast en haalt u artikelen uit uw opgeslagen wachtrij.



AccessRx MD™



AccessPoint™



AccessRx Exchange™



Hoofdmenu NurSync™




Neem de medicijnen

medGuard™

De medGuard™ -module maakt het mogelijk om gecontroleerde geneesmiddelen op te slaan en te traceren om te helpen bij het herbevoorraden van de gesloten cirkel.



Hoofdmenu NurSync™




medGuard™ met selectiescherm

Zorg ervoor dat de gecontroleerde geneesmiddelen hun uiteindelijke gespecificeerde medDispense® -kast bereiken

- Helpt de cirkel van de medicijnafgifte te sluiten en controleert op mogelijke afleiding met gecontroleerde herbevoorradingstoegang en software-waarborgen.
- Discrepantietracering zorgt ervoor dat de in medGuard™ geregistreerde opvragingshoeveelheid overeenkomt met de hoeveelheid die is bijgevuld in de medDispense® -kast.
- Optionele tellen van beëindiging van diensten met medGuard™ zorgt voor extra traceerbaarheid.

Bekijk eenvoudig de gecontroleerde medicijninventaris van uw medDispense® -kasten

- Creëer gecontroleerde rapporten over de herbevoorrading met medicijnen voor alle kasten.
- Beheer de zichtbaarheid van de kast door de toegang voor de gebruiker aan te passen.
- Global Item Locator en Global Inventory rapporten geven u direct toegang tot de gecontroleerde medicijnhoeveelheden van uw faciliteit en locaties.
- Duidelijke indicatoren voor de leveringsstatus bij elke medDispense® -kast.



medDispense® V serie

Uitwisselbaarheid met hardware

medGuard™ kan op elke hardware worden geïnstalleerd. De medDispense® V-serie wordt met name aanbevolen voor de configureerbare opslagcompartimenten.

PharmacyCenter™

De PharmacyCenter™ -module stelt apothekers in staat om hun medicijnen in meerdere medDispense® -kasten te beheren vanuit één eenvoudig te gebruiken dashboard en rapportagesysteem.




Hoofdmenu PharmacyCenter™

PharmacyCenter™ voordeel

- ✓ Creëer rapporten
- ✓ Configureer inventaris
- ✓ Bekijk discrepanties
- ✓ Lokaliseer artikelen met te lage voorraad
- ✓ Identificeer artikelen die niet op voorraad zijn
- ✓ Stel kastinstellingen in




Configureer inventaris



Herbevoorraad met handtekeningenrapport




Beheer de stations



Plan de rapporten


Met de PharmacyCenter™-module kunt u uw automatische dispenserkasten beheren en onderhouden vanaf elke pc.



Dashbord voor voorraadbeheer

Zichtbaarheid en beheer van uw inventaris over alle kasten

- Zichtbaarheid op het specifieke compartiment wordt aangevuld met een bemiddeling.
- Toevoegen, verwijderen of wijzigen van een medicijn voor de geselecteerde kast.
- Controleer de artikelnummers, beschrijvingen en stel de medicijnklasse in.
- Controleer van welke medicijnen er weinig of geen voorraad meer is en welke zijn vervallen.
- Beheer welke medicijnen kunnen worden overschreven.





Topgebruiksrapport

Rapporteren wat belangrijk is

- Rapporteer over de belangrijkste gegevens die van belang zijn voor uw instelling, zoals: inventaris, topgebruik, transacties, gecontroleerde medicijnen en meer.
- Kies uit voorgedefinieerde parameters of pas uw eigen parameters aan.
- Geplande routing van het rapport (print, e-mail en fax).
- Voorbeeldrapporten op aanvraag en afdruk.
- Ad hoc rapportering.


Aanpasbare capaciteit - van single item control tot opslag van goederen in grote hoeveelheden.

medDispense®
C series




POD-ladesysteem

- Single item control met enkele, dubbele en drievoudige PODs.



Lineair ladesysteem

- Lineaire lades met enkele en dubbele breedte



Matrix ladesysteem

- Matrixlades in enkele, dubbele en drievoudige dieptes.

De medDispense® C-serie integreert met:
de CS serie, CT serie, F serie, L serie, M serie en de V serie.

Bulkopslag in een kleiner frame

- Bulkopslag of grote voorwerpen kunnen veilig worden opgeslagen en afgegeven.
- Meerdere bakopties voor elk item.
- Alle bulkopslagplaatsen van de C-serie hebben verlichtingsvoorkeuren voor een eenvoudige artikelidentificatie.



Combinatie van beheer van enkele items en bulkitems

- Combineert meerdere ladeconfiguraties, inclusief de bediening van één artikel met bulkopslag.
- Verlichte bulkopslagruimte.



medDispense® accessoires

- Opslagbakken zijn beschikbaar in meerdere maten. Zie pag. 34 voor een complete lijst.

De kleinste medDispense® kast

- Ideaal voor zones met een lagere capaciteitsbehoefte.
- 112 maximale eenheidscapaciteit.
- De compacte unit past vrijwel overal.



Antibacteriële
bescherming

Voeg extra opslagcapaciteit toe om de
bulkgoederen of andere grote artikelen
veilig op te slaan.

medDispense[®]
CS series



CS serie met transparante /
doorzichtige voorkant



CS serie met stalen (gesloten) voorkant

Beveilig uw grote of bulkgoederen

- Configureerbare bakken en locaties voor een scala aan bulkartikelen.
- Alle bulkopslagplaatsen van de CS-serie hebben verlichtingsvoorkeuren voor een eenvoudige identificatie.
- De stalen deuren verhogen de privacy en veiligheid.
- Volledige of compacte diepte.
- Combineer met de medGuard™ -software voor veilige opslag van gecontroleerde substanties.



Halfhoge CS serie met transparante /
doorzichtige voorkant

Verschillende maten om te voldoen aan uw opslagbehoeften

- De halfhoge CS serie kasten bieden veiligheid en capaciteit in diverse maten.
- Volledige of compacte diepte

De medDispense[®] CS serie kan worden gecombineerd met:
de C serie, F serie, L serie en M serie.



Antibacteriële
bescherming

Breid uw opslagcapaciteit uit en combineer de veiligheid van single item control en bulkopslag.

medDispense[®] CT series



Combineert single item control met bulkopslag

- Sla tot 1.400 artikelen op in één kast.
- Verschillende dieptes mogelijk om aan uw behoeftes te voldoen.
- Gecertificeerde toegang voor bulkitems.

Ladesysteem

- Gebruikt dezelfde ladeopties als de C serie.



Configureerbare lades en rekken

- Configureerbare lades net als de C serie, met opties voor lineaire, matrix en POD-opslag.
- Alle bulkopslagplaatsen van de CT-serie hebben verlichtingsvoorkeuren voor een eenvoudige artikelidentificatie.


Uitbreiding op werkblad

- Ideaal voor kleine werkoppervlakken die extra capaciteit nodig hebben.
- 112 maximale eenheidscapaciteit.



Hoge capaciteitsuitbreiding in een kleinere kast

- Geeft tot 800 items per eenheid af.
- Keuze uit volledige of compacte diepte.




De medDispense[®] CT serie kan worden gecombineerd met:
de C serie, F serie, L serie en M serie.



Antibacteriële
bescherming


Het hoogste veiligheidsniveau met single dose om de toegang te garanderen tot enkel de gewenste hoeveelheid.

medDispense®
F series



Medicijnafgifte met de hoogste veiligheid

- Stalen compartimenten met een enkele dosis en tot 12 progressief uittrekbare ladecompartimenten om de toegang tot alleen de benodigde medicatie te garanderen.
- De stalen constructie voldoet volledig aan de eisen van de NHS.



Efficiënte dispensing technologie

- De pick-to-light technologie maakt het makkelijker en sneller om de geselecteerde items te lokaliseren en af te geven.

Zeer configureerbaar en uitbreidbaar

- Tot 15 verschillende ladeformaten voor het gewenste veiligheidsniveau en de gewenste artikelgrootte.
- Ondersteunt drie opslagmoden: enkelvoudig, gemengd en lineair.

De medDispense® F serie kan worden gecombineerd met:
de C serie, CS serie, CT serie, L serie, M serie en de V serie.



Antibacteriële
bescherming

Single item compartment control biedt plaats aan een breed scala medicijngroottes die een hogere veiligheid vereisen dan open compartimenten.

medDispense®
L series



Garandeer toegang tot enkele items

- De compartimenten zijn robuust en bevatten stevige sloten die niet geforceerd kunnen worden.
- Items die in de compartimenten liggen, zijn niet zichtbaar om de veiligheid te verhogen.
- De stalen constructie voldoet volledig aan de eisen van de NHS.



Hoge capaciteit configuraties

- Twee verschillende ladeformaten (100mm en 150mm diep) voor een diversiteit aan medicijnen.
- Biedt grotere compartimentgrootte diversiteit in vergelijking met de PODs uit de C-serie.
- Negen verschillende compartimentgroottes om aan uw behoeften te voldoen.



Gemakkelijk te lokaliseren met pick-to-light technologie

- Stimuleer snelle en efficiënte afgifte met verlichting die u naar de juiste lade en compartiment leidt.

De medDispense® L serie kan worden gecombineerd met:
de C serie, CS serie, CT serie, F serie, M serie en de V serie.



Antibacteriële
bescherming


Levert een hoge opslagcapaciteit en
veiligheid op een kleine oppervlakte.

medDispense®
M series



Aanpasbare monitorbeugel

- Links of rechts te monteren.
- Aanpassing verticale hoogte.



Medicijnafgifte met de hoge veiligheid

- Eenmalige dosering met maximaal 12 plaatsen in een progressief uittrekbare lade.
- Het ontwerp van het "Easy Scoop"-compartiment zorgt ervoor dat de inhoud gemakkelijk kan worden opgehaald.



Gemakkelijk te herconfigureren en uit te breiden

- Tot vijf verschillende ladeformaten voor het gewenste veiligheidsniveau en de gewenste artikelgrootte.



Efficiënte dispensing technologie

- De pick-to-light technologie maakt het makkelijker en sneller om de geselecteerde items te lokaliseren en te verdelen.


De medDispense® M serie kan worden gecombineerd met:
de C serie, CS serie, CT serie, F serie, L serie en de V serie.



Antibacteriële
bescherming

Opslag en traceerbaarheid van bulkmedicijnen en -benodigdheden.

medDispense®
V series



Configureerbare lockers

- Drie deurafmetingen om uit te kiezen.
- Items zijn gemakkelijk te lokaliseren door middel van openslaande / openklikkende deuren of geleidingslichten voor een snelle en intuïtieve toegang.

Garandeer gemakkelijke identificatie

- Elk aparte locker heeft zijn eigen verlichting, waardoor de producten volledig zichtbaar zijn.

Veiligheid en privacy

- Constructie met stalen deur.
- Transparante / doorzichtige deur of stalen / gesloten deuropties.

Hoog volume capaciteit

- Negen beveiligde deuren per kast.



Ideaal voor centrale opslag van farmaceutisch gecontroleerde substanties

In combinatie met de medGuard™-module biedt de V-serie een closed loop oplossing voor uw gecontroleerde geneesmiddelenbeheer.

De medDispense® V serie kan worden gecombineerd met:
de C serie, F serie, L serie en M serie.



Antibacteriële
bescherming

medDispense[®] systeem

C serie



Maximum eenheid capaciteit	112	700	800	600
Eenheid afmetingen	Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 558,8mm (22in) Hoogte: 668mm (26.25 in) *	Volledige diepte: Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 711mm (28in) Hoogte: 1.550mm (61in) Compact: Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 588,8mm (22in) Hoogte: 1.550mm (61in)	Volledige diepte: Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 711mm (28in) Hoogte: 1.550mm (61in) Compact: Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 588,8mm (22in) Hoogte: 1.550mm (61in)	Volledige diepte: Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 711,2mm (28in) Hoogte: 1.550mm (61in) Compact: Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 588,8mm (22in) Hoogte: 1.550mm (61in)
Gewicht	66-73kg 146-162lbs	159,2-221,8kg 351-489lbs	221,4kgs-344,3kg 488-759lbs	89,8-101,2kg 198-223lbs
Maximum aantal lades	12	30	60	Nvt
Materiaal Constructie	Stalen frame met lades en deuren in polymeer.			

* Hoogte gemeten tot aan de bovenkant van de monitor. Voeg een extra 234,9mm (9.25in) toe voor de overbruggingsoptie.

medDispense[®] systeem

CS serie




Maximum eenheid Capaciteit	600	1.200	1.200
Eenheid afmetingen	Volledige diepte: Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 711 mm (28in) Hoogte: 1.118mm (44in) * Compact: Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 558,8mm (22in) Hoogte: 1.118mm (44in) *	Volledige diepte: Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 711mm (28in) Hoogte: 1.981mm (78in) Compact: Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 558,8mm (22in) Hoogte: 1.981mm (78in)	Volledige diepte: Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 711mm (28in) Hoogte: 1.981mm (78in) Compact: Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 558,8mm (22in) Hoogte: 1.981mm (78in)
Gewicht	73,5-84,8kg 162-187lbs	119,7-136,1kg 264-300lbs	119,7-136,1kg 264-300lbs
Materiaal Constructie	Stalen frame met polymeer deuren.		Stalen frame met aluminium deuren.

* Hoogte gemeten tot het werkoppervlak. Voeg een extra 431,8mm (17in) toe voor de overbruggingsoptie.

medDispense[®] systeem

CT serie



Maximum eenheid capaciteit	112	700	800	1.400
Eenheid afmetingen	Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 558,8mm (22in) Hoogte: 355,6mm (14in) *	Volledige diepte: Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 711,2mm (28in) Hoogte: 1.118mm (44in) * Compact: Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 558,8mm (22in) Hoogte: 1.118mm (44in) *	Volledige diepte: Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 711,2mm (28in) Hoogte: 1.118mm (44in) * Compact: Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 558,8mm (22in) Hoogte: 1.118mm (44in) *	Volledige diepte: Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 711,2mm (28in) Hoogte: 1.981mm (78in) Compact: Breedte: 685,8mm (27in) Diepte: 558,8mm (22in) Hoogte: 1.981mm (78in)
Gewicht	55,8-633,5kg 123-140lbs	142,9-205,5kg 315-453lbs	204,6-327,5kg 451-722lbs	248,6-376,9kg 548-831lbs
Maximum aantal lades	12	30	60	60
Materiaal Constructie	Stalen frame met lades en deuren in polymeer.			

* Hoogte gemeten tot het werkkoppervlak. Voeg een extra 431,8mm (17in) toe voor de overbruggingsoptie.

C, CT serie laden- en opslagopties

Binnenafmetingen lade

Lade Type	Lengte		Breedte		Hoogte		Volume	
	mm	in	mm	in	mm	in	cm ³	in ³
Enkele POD	80	3,15	59,9	2,36	35,8	1,41	172,06	10,5
Dubbele POD	80	3,15	136,1	5,36	35,8	1,41	390,01	23,8
Drievoudige POD	80	3,15	212,3	8,36	35,8	1,41	607,96	37,1
Enkele breedte lineair compact	347,7	13,69	83,3	3,28	55,1	2,17	1.596,10	97,4
Enkele breedte lineair Volledige diepte	500,1	19,69	83,3	3,28	55,1	2,17	2.295,83	140,1
Dubbele breedte lineair. Compact	347,7	13,69	188,0	7,40	55,1	2,17	3.601,88	219,8
Dubbele breedte lineair. Volledige diepte	500,1	19,69	188,0	7,40	55,1	2,17	5.919,02	316,2
1 Diep matrix compact	366,3	14,42	596,1	23,47	58,2	2,29	12.700	775
1 Diep matrix volledige diepte	518,7	20,42	596,1	23,47	58,2	2,29	17.976,65	1.097
2 Diep matrix compact	366,3	14,42	596,1	23,47	142	5,59	31.004,39	1.892
2 Diep matrix volledige diepte	518,7	20,42	596,1	23,47	142	5,59	43.901,04	2.679
3 Diep matrix compact	366,3	14,42	596,1	23,47	225,8	8,89	49.308,78	3.009
3 Diep matrix volledige diepte	518,7	20,42	596,1	23,47	225,8	8,89	69.825,43	4.261

medDispense[®] systeem

F serie



Maximum eenheid capaciteit	1.248
Eenheid afmetingen	Breedte: 545mm (21.5in) Diepte: 520mm (20.5in) Hoogte: 2.003mm (78.6in)
Gewicht	245kg (540lbs)
Materiaal Constructie	Stalen deur en lades

F serie lade en opslagopties

Binnenafmetingen lade

Ladetype	Hoogte	Breedte	Maximaal aantal vakken per lade
A	23mm (.90 in)	97mm (3.81in)	12
AT	49mm (1.93in)	96mm (3.78in)	12
AA	23mm (.90 in) 23mm (.90 in)	250mm (9.84in) 97mm (3,81 in)	12
B	68mm (2.67in)	97mm (3,81 in)	12
BB	68mm (2.67in) 68mm (2.67in)	250mm (9.84in) 97mm (3.81in)	12
C	23mm (.90 in)	164mm (6.45in)	12
CT	49mm (1.93in)	170mm (6.69in)	12
D	68mm (2.67in)	175mm (6,88 in)	12
E	23mm (.90in)	385mm (15.15in)	12
F	68mm (2.67in)	394mm (15.51in)	12
G	120mm (4.72in)	394mm (15.51in)	12
H	175mm (6.88in)	394mm (15.51in)	12
J	170mm (6.69in)	175mm (6,88 in)	12
Z	23mm (.90 in)	55mm (2.16in)	12
ZT	49mm (1.93in)	60mm (2.36in)	12

Z	Z	Z	Z
A		A	
AA			A
B		B	
BB			B
C		C	
D		D	
ZT*	ZT*	ZT*	ZT*
AT*		AT*	
CT*		CT*	
E			
F			
G			
H			
J		J	

Niet-standaard ladeformaten op aanvraag verkrijgbaar.

*AT, CT, en ZT moeten in paren gebruikt worden.

medDispense[®] systeem

L serie



Maximum eenheid capaciteit	324
Eenheid afmetingen	Breedte: 817mm (32.17in) Diepte: 775mm (30.51in) Hoogte: 1.025mm (40.35in)
Gewicht	440kg (970,03lbs)
Maximum aantal lades	9
Materiaal Constructie	Stalen deur en lades

L serie lade en opslagopties

Meerdere configuraties van het compartimentdeksel

Module	Hoogte	Breedte	Diepte
1x1	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	99mm (3.90in)	66mm (2.60in)
2x1	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	198mm (7.80in)	66mm (2.60in)
3x1	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	299mm (11.77in)	66mm (2.60in)
2x2	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	198mm (7.80in)	163mm (6.42in)
3x2	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	299mm (11.77in)	163mm (6.42in)
3x3	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	299mm (11.77in)	260mm (10.24in)
6x1	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	599mm (23.58in)	66mm (2.60in)
6x2	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	599mm (23.58in)	163mm (6.42in)
6x3	55mm (2.17in) 105mm (4.13in)	599mm (23.58in)	260mm (10.24in)




Compartiment control deksels met pick-to-light

- 6 kanalen per lade.
- 100mm en 150mm opties voor ladehoogte.
- Telescopische ladegeleiders

medDispense[®] systeem

M serie



Maximum eenheid capaciteit	1.440 standaard 2.160 XL	
Eenheid afmetingen	Standaardframe: Breedte: 544mm (21.42in) Diepte: 518mm (20.39in) Hoogte: 2.010 mm (79.13in)	XL frame: Breedte: 766mm (30.16in) Diepte: 525mm (20.67in) Hoogte: 2.010mm (79.13in)
Gewicht	140kgs 310lbs	160kgs 350lbs
Materiaal Constructie	Stalen frame en polymeer lades	

M serie lade en opslagopties

Ladetype	Ladediepte mm (inches)			lades per sectie*	
	Hoogte	Breedte	Lengte ⁽³⁾	Standaard	XL
1x1	42mm (1.65in)	45mm (1.77in)	26mm (1.02in)	24	36
2x1	42mm (1.65in)	118mm (4.64in)	26mm (1.02in)	12	16+4 ⁽¹⁾
3x1	42mm (1.65in)	192mm (7.56in)	26mm (1.02in)	8	12
2x2	96mm (3.78in)	118mm (4.64in)	26mm (1.02in)	6	8+2 ⁽²⁾
3x2	96mm (3.78in)	192mm (7.56in)	26mm (1.02in)	4	6

(1) XL 2x1 POD bevat 16 2x1 laden en 4 1x1 laden.

(2) XL 2x1 POD bevat 8 2x1 laden en 2 1x1 laden.

(3) Minimum afstand L zou kunnen worden verhoogd door de configuratie van de lade te wijzigen. Maximum L = 312 mm (12.28in).

*Vijf secties per M serie eenheid.

Voorbeeld standaard lade-configuratie

Gebruikersinterface of 6 niveaus elektronische kast

1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1

2x1	2x1	2x1
2x1	2x1	2x1
2x1	2x1	2x1
2x1	2x1	2x1

3x1	3x1
3x1	3x1
3x1	3x1
3x1	3x1

2x2	2x2	2x2
2x2	2x2	2x2

3x2	3x2
3x2	3x2

Voorbeeld XL frame-configuratie

Gebruikersinterface of 6 niveaus elektronische kast

1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1
1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1

2x1	2x1	2x1	2x1	1x1
2x1	2x1	2x1	2x1	1x1
2x1	2x1	2x1	2x1	1x1
2x1	2x1	2x1	2x1	1x1

3x1	3x1	3x1
3x1	3x1	3x1
3x1	3x1	3x1
3x1	3x1	3x1

2x2	2x2	2x2	2x2	1x1
2x2	2x2	2x2	2x2	1x1
2x2	2x2	2x2	2x2	1x1
2x2	2x2	2x2	2x2	1x1

3x2	3x2	3x2
3x2	3x2	3x2


medDispense[®] systeem

V serie



Maximum eenheid capaciteit	720	720
Eenheid afmetingen	Grootte locker: Breedte: 1.093mm (43in) Diepte: 500mm (19.7in) Hoogte: 2.030mm (80in)	Grootte locker: Breedte: 1.093mm (43in) Diepte: 500mm (19.7in) Hoogte: 2.030mm (80in)
Gewicht	Enkel locker: 55kg (110lbs) Drievoudig locker: 175kg (386lbs)	Enkel locker: 55kg (110lbs) Drievoudig locker: 175kg (386lbs)
Materiaal Constructie	Stalen frame met polycarbonaat deuren.	Stalen frame en deuren.

V serie deuren- en opslagopties



*5 types eenheden beschikbaar, elk met een specifiek aantal compartimenten of vakken.

Deurgroottes

Deurgrootte	Klein	Middelmatig	Groot
Hoogte	154mm (6.1in)	254mm (10in)	515mm (20.3in)
Breedte	320mm (12.6in)	320mm (12.6in)	320mm (12.6in)
Diepte	480mm (19in)	480mm (19in)	480mm (19in)

Drievoudige lockerconfiguratie

Type	Configuratie
S1	9 grote lockers
S2	18 medium lockers
S3	27 kleine lockers
S4	9 kleine lockers, 6 medium lockers, 3 grote lockers
S5	12 kleine lockers, 8 medium lockers, 1 grote lockers

*Lockers met stalen deuren gemaakt in alle configuraties. Lockers met transparante / doorzichtige voorkanten kunnen alleen worden gemaakt in de S2, S3 en S4 configuraties.

medDispense® accessoires

Onze accessoires kunnen worden toegevoegd of verwijderd naargelang de steeds evoluerende behoeftes in uw zorgomgeving.



Vergrendeling op afstand

Voeg toegangscontrole toe voor niet-medDispense® opslagkasten.




Vergrendeling op afstand met temperatuurbewaking

Extern toegangscontroleslot voor de koelkast met temperatuurbewaking, geïntegreerd met de medLogic® software.



Externe retourbakken

Beheer de retourmedicijnen met de externe retourbak die aan de overbrugging kan worden gemonteerd. Beschikbaar voor de C, CS, en CT series.



Retourlade

Geïntegreerde retourlade in het ladesysteem voor meer veiligheid rond het retourproces. Beschikbaar voor kasten uit de C- en CT-serie in enkele of dubbele breedte.




Overbrugging

Vergroot de opslagruimte voor alle units. Beschikbaar in volledige hoogte en standaardhoogte op de C, CS en CT series.



Barcodescanner

Verbeterd werkproces met behulp van een geïntegreerde, draadloze barcodescanner.



Bakken voor bulkopslag

Beschikbaar voor C, CS en CT series in meerdere maten voor bevoorradingslocaties.



ISO- en CSA-goedkeuringstests zijn aan de gang om de wereldwijde regelgeving te ondersteunen.

Snel. Responsief. Klantvriendelijke service.

We streven ernaar u te voorzien van een adviserende en responsieve ondersteuning gedurende onze samenwerking.



ONTWERP EN CONFIGURATIE

Uw ervaren accountmanager zal u helpen bij het ontwerpen van een systeemconfiguratie die past bij uw specifieke behoeften op het gebied van medicijnopslag en werkproces.



INSTALLATIE EN TRAINING

Het team van TouchPoint Medical Professional Services is er bij elke stap van het proces bij de opzet, installatie, training en uitrol van het systeem.



TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Het TouchPoint Medical Technical Support team biedt wereldwijde telefonische ondersteuning.



AANVULLENDE SOFTWARE UPDATES

Aanvullende software updates zijn beschikbaar en aangekondigd aan de klanten als ze worden vrijgegeven.



GARANTIE


5 jaar standaardgarantie op elke kast.



Neem contact op met uw TouchPoint Medical-vertegenwoordiger voor meer informatie en voor het bespreken van aanvullende accessoires specifiek voor het medicatiebeheer in uw zorgomgeving. Contacteer uw lokale vertegenwoordiger via touchpointmed.com/contact.

Een internationaal bedrijf met lokaal karakter

TouchPoint Medical brengt een internationaal netwerk van productie, kwaliteit en technologie / technische kennis naar voren in de medische industrie. Van kwaliteit en prestaties tot esthetiek en ergonomie, wij weten dat kleine details een groot verschil maken voor onze klanten. Wij leveren klantgerichte medische technologie en serviceoplossingen aan duizenden ziekenhuizen en zorginstellingen over de hele wereld.



**Internationaal Hoofdkantoor
en Noord- en Zuid-Amerika**
Klantenservice en
Technische ondersteuning
Odessa, FL, VS
Tel: (1) 800 947 3901

**Europees
Hoofdkantoor**
Klantenservice en
Technische ondersteuning
Kruibeke, België
Tel: (32) 3 432 53 00

**China, Taiwan, Japan,
Korea, Hongkong**
Klantenservice en
Technische ondersteuning
Shanghai, China
Tel: (86) 1361 1680 312

Verenigd Koninkrijk
Klantenservice en
Technische ondersteuning
Rugby, Verenigd Koninkrijk
Tel: (44) (0) 844 576 1247

Midden-Oosten / Afrika
Klantenservice en
Technische ondersteuning
Dubai, Verenigde
Arabishe Emiraten
Tel: (971) 55 5963 092

Zuid-Oost Azië, AUS/NZ
Klantenservice en
Technische ondersteuning
Victoria, Australië
Tel: (61) 3 9330 5050

**Noorwegen, Zweden,
Denemarken, Finland**
Klantenservice en Techni-
sche ondersteuning
Tranby, Noorwegen
Tel: (47) 31 90 97 60

info@touchpointmed.com · touchpointmed.com

BRINGING CARE FORWARD.™